

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	32 B - VW Passat (moteur: JV / 66 kW) *	CH 0853 94

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg
Identification	sur la plaquette du constructeur "32 B" devant le N° du châssis "VW...32..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre du bac à eau
Identification du moteur	"JV" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	VW22Z32222 000 013

Châssis	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 3 paliers Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression
Contrôle 2 circuits	lampe-témoin combinée

Moteur	V W	Type	J V
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	Benzin	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	81,0	Course	86,4
Alésage	1780	CV-impôt	9,07
Puissance en kW	66 (DIN)	à l/min	5200
Bruit à l'arrêt	72(m) / 66(a)	à l/min	3900
Silencieux	3 rots: 400x100 / 360x180x90 / 450x225x150		
marqué	"321 119 P" / "321 119 N" / "431 120"		
Mesure des gaz	Q G E		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "A+2"/"B+2"		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2+1 ou 4+1
Cantures sécurité	av Ar4m (E) ar _____
Cale	- Retroviseurs _____
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	1 5 _____ av 2 _____ centre _____ ar 3 _____
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2550 /
Largeur	(1700) 1685 Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	1385 Voies DP45 av 1400 ar 1408
Porte à faux	av _____ 945 Voies DP38 av 1414 ar 1422
	ar _____ 940 ar _____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 9500 d 9500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	605	415	1020
Charge utile	115	225	350
	720	650	1370
Poids garants	1470		
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	
Charge	820		
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 13 DP 38 acier/métal léger ++)		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble	1200 / 500	1200 / 500	
Poids remorquable testé	950	950	
Charge garantie sur le toit	75	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	173	168	km/h
testée _____ km/h à l/min _____ au moteur _____	pnse de force		

() = avec élargissements des ailes S)

Equipelement	§)	
Feux de route	CR (E) ou	HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou	HCR (E)
Feux de position	A (E)	dans CR/HCR
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av I (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux amers de brouillard	B (E)	sur demande
Feux complémentaires	B (E)	sur demande (AV=feu de brouillard)
Eclairage plaque	2/ séparés au centre	
Essue-glace	2/ balais _____ avec/ lave-glace	
Avertisseurs	1/ KLAXON CH 5 0701 C5	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VW	32 B - VW Passat	
Homologation	0853 94		
N°	CH		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1020	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 9,07	
Poids total	1470	Cylindres 1790	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation : (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variante de pneus : 185/70 SR 13 195/60 SR 14 Load-Index "73" ou supérieur Speed-Index = "5"
- + Variante de jantes : 5 J x 13 déport 45 mm 6 J x 14 déport 38 mm acier ou en alliage léger. Les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI". Voir, voir au recto.
- §) Equipelement : livrable au choix: spoilers frontal et arrière resp. set de spoilers entourant le véhicule, comprenant les spoilers frontal et arrière, les élargissements des ailes et des pas de portes; (éléments en matière plastique);
 - des bavettes à l'arrière ou des élargissements des ailes sont exigés avec les jantes 6";
 - sauf lors de l'utilisation du jeu de spoilers autour du véhicule.
 - équipé sur demande d'un dispositif Start-Stop.

Lieu et date de l'homologation : Wolfsburg, 20.-26.06.83

Remplace FH CH 0853 94 du 20.-24.06.83
 Equipelement
 (Wolfsburg, 30.11.83) - Sta/Ad.

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

V W

32 B - VW Passat
(moteur: JV / 66 kW)

CH 0853 94

Fiche complémentaire I

Complément du 29.11.84 à Wolfsburg - Sta/jak

A partir du No du châssis : WW...32.F.000001 (année du modèle 1985)

Dimensions

longueur	:	<u>fastback</u>	4425 mm	<u>arrière à ligne brisée</u>	4530 mm
largeur	:		1710		1710
hauteur	:		1385		1385
porte à faux AV	:		945		945
porte à faux AR	:		930		1035

Nombre de portes : 2+1; 4+1 2; 4

Rétroviseurs : gauche+droite intérieur+gauche

Equipement : largeur du véhicule avec jeu complet de spoilers = 1725 mm.