					*,				
	Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme V W	Type 22 - Minibus	+)	Fiche d'homologe CH 0854					
COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES	MOYENS D'IDENTIFICATION "22" sur plaquette du constructeur "22" devant nº de chassis - A partir du nº de chassis :2202000001 "B" devant nº de moteur Numéro du chassis frappé à l'arrière, à droite ds. compartiment moteur, à côte du moteur & s. pl. Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière s. bloc-moteur, sous support de la dynamo Constructeur VOIKSWAGENWERK AG. WOIFSBURG (D) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD/AG								
	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement 3, roues arr. Direction gauche ou droite Assistance — Frein de service Hydraul. 2-circuits, exp.int. — s/dem.: av. Frein auxiliaire Méc. exp.int. (assist.p.dépression Frein stationnt. s. roues arrière Frein pr. rem. — Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4 Blocage differ. s/dem. Crochet rem. — Vitesse max. 105 km/h CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2+1 arr. s/dem.: 1 porte supplém. à gauche Toit ouvert sur demande Nombre de places : Total 9; AV 3*); milieu 3; AR 3*); Places debout —			V W c "B" à l'arrière N 85,5 c 1584 cm ³ cv-	Carbur. B Combre cyl. 4 ourse 69 -Impot 8,07 4000 t/m				
COMMISSION FED	DIMENSIONS Vole Diam. braquage AV 1385 AR 1426 G 10.85 DR 10.40	POIDS A vide Total Garantic fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	545 360 905 995 7.00 – ieu 1170 axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	111ieu Arrière 720 270 990 1170 14 6 PR 1170 ns frein 500 ec frein 800	1265 630 1895 2165				

•					
EQUIPEMENT	Equipement élect	rique <u>12</u> v		INDICATIONS POUR LE PERM	HS DE CIRCULATION
Feux de route _	2/HELLA E 1 Avert	isseur optique <u>oui</u>		Genre du véhicule <u>Voiture</u>	de tourisme
Feux de croisem	ent <u>Bilux, asym.</u> Feux d	te position $2/ds$. pl	<u>hares</u>	Marque & type VW 22	<u>Minibus</u>
Feux de gabarit	Feux (ie brouillard		Chassis no	(selon véhicule)
Avertisseur	l/électr. (1 ton)	Niv. sonore 101 (dB/B)	Homologation no CH 0854	03
	2/électr. (2 vitesses			Forme de la carr. Min	ibus
Feux arrières _	2/combinés Catad	ioptres <u>2/combiné</u> :	s		
Feux stop	2/combinés Feux o	ie recul		Places ass. : Total 9	(<u>3 *</u>)avant)
Eclair, plaque co	ontr. 1/au centre	Plaque forme haute/ol	blongue	Poids à vide 1265	Carburant B
Rétroviseur	1/int. + 1/ext.	Indic. vitesse $\frac{\text{km}}{1}$	h	Charge utile	CV 8.07
Indic, direction	clign. 4/av.lampe-témo	in		Poids total 2165	
	e latér. –				l'ensemble
Avert, clign,	Oui Lampes	de travail		,	
	ntaires :				
DEMARQUES I	CONTRACTOR EN CONTRACTOR	s. Complément	odmini	Istratif de la FH CH	0954 03
REMARQUES, N	TODIFICATION ET CONDITION	<u>э: сом</u> ртешенг	थवामा	ranta ng th lu cu	UO)4 UI

Manningon, Monitoria, II Compiliate.

- +) A partir du n^0 de châssis : 2202000001
- *) Nombre de places : Eventuellement AV = 2, Milieu = 3, AR = 4, TOTAL = 9

Lieu et date de l'expertise WOLFSBURG. 7.7.1969

La commission d'expertise