

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	2 4 (3 places AV) (moteur: C A)	Fiche d'homologation n° CH 0854 26
------------------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "24" sur plaquette du constructeur, à droite derrière siège du passager.

A partir du No de châssis 2422000001
 Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche dans compartiment moteur.
 Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière sur bloc-moteur sous support de la dynamo.
 Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg(D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad /AG

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av.limit.</u> Frein auxiliaire <u>mécanique, exp. interne</u> [de pression de freinage Frein stationn ^l . <u>sur roues AR</u> [sur roues <u>AR *</u>) Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>S. demande</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>125</u> km/h	MOTEUR Genre <u>cyl. opposés</u> Temps <u>4</u> Marque <u>V W</u> Carbur <u>B</u> Type <u>C A</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>90</u> Course <u>66</u> Cylindr. <u>1679</u> cm ³ CV-Impôt <u>8,55</u> CV-puiss. <u>66</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 980xø 110</u>
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 + 1 à droite</u> Nombre de places : Total <u>9</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>3</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS		Voie	AV	AR
Diam braquage			<u>1386</u>	<u>1439</u>
			G <u>11,0</u>	DR <u>11,0</u>
Empattement	<u>2400</u>	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>4420</u>			
Largeur	<u>1765</u>			
Hauteur	<u>1955</u>			
Porte à faux	AV	<u>1075</u>		
	AR	<u>945</u>		
	lat	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>580</u>		<u>810</u>	<u>1390</u>
	<u>360</u>		<u>270</u>	<u>630</u>
Poids total	<u>940</u>		<u>1080</u>	<u>2020</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>2280</u>
Dimens. pneus	<u>185 SR 14 Reinforced</u>			
Charge p. essieu	<u>1090</u>	<u>(2,1)</u>	<u>1330</u>	<u>(3,0)</u>
POIDS MAXIMUMS				
Poids max remorquable	dans <u>frein 600</u> kg avec frein <u>800</u> kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul sur demandeEclair plaque contr 1/sép., centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intérieur+2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic direction clign. 4/avec lampe-témoinAV 2/1 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) orangeAvert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail -Antivol: verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type V W 24Homologation n° CH 0854 26Forme de la carr LimousinePlaces ass. : Total 9 (3 avant)Poids à vide 1390 Carburant BCV 8,55Charge utile - Cylindrée 1679 cm³Poids total 2280 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2422000001

*) Frein de service : sur demande avec assistance par dépression.

Lieu et date de l'expertise

Schinznach-Bad, 28.7.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	2 4 (3 places à l'avant) (moteur: CA ou CE)	Fiche d'homologation n° CH 0854 26
------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 19.7.72 (No. de châssis du vhc. homologué: 2432000001)

No de départ : 2432000001

Nouvelle variante:

Type du moteur : "CE" avec boîte planétaire automatique à 3 paliers
avec verrouillage mécanique sur position "P"

Puissance : 62 CV-DIN à 4200 t/min, les autres cotes étant identiques à celles
du moteur CA

Bruit : 80 dB/A

Il ne peut être attelé de remorque aux voitures équipées d'une boîte automatique.