

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	2 4 (2 places AV) (moteur: C A)	Fiche d'homologation n° CH 0854 27
--	---------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "24" sur plaquette du constructeur, à droite derrière siège du passager.

A partir du No de châssis 2422000001
 Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche dans compartiment moteur.
 Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière sur bloc-moteur sous support de la dynamo.
 Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg(D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad /AG

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière	MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque V W Carbur B
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av. limit.	Type C A
Frein auxiliaire mécanique, exp. interne [de pression de freinage	Position arrière Nombre cyl. 4
Frein stationn. sur roues AR [sur roues AR *]	Alésage 90 Course 66
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 1679 cm ³ CV-Impt 8,55
Blocage differ. demande Crochet rem. - Vitesse max. 125 km/h	CV-puiss. 66 (DIN) à 4800 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine	Nombre portes 2 + 1 à droite	Refroidissement air
Nombre de places : Total 9 ; AV 2 ; milieu 3 ; AR 4 ; Places debout -		Bruit 80 dB (A) à 4800 t/m
		Amortissement bruit 1 pot 980xø 110

DIMENSIONS	Vole	AV 1386	AR 1439
Diam braquage	G 11,0	DR 11,0	
Empattement	2400		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4420		
Largeur	1765		
Hauteur	1955		
Porte à faux AV	1075		
AR	945		
lat	-		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	580		810	1390
	360		270	630
Poids total	940		1080	2020
Garantie fabr.	-		-	2280
Dimens. pneus	185 SR 14 Reinforced			
Charge p. essieu	1090(2,1)		1330(3,0)	
Poids max remorquable sans frein	600 kg			
avec frein	800 kg			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 VFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 dB(A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul sur demandeEclair plaque contr 1/sép., centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér.+ 2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic direction clign. 4/avec lampe-témoinAV 2/1 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) orangeAvert. clign. av.lampe-témoin Lampes de travail -Antivol: verrouillage de la direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type V W 24Homologation n° CH 0854 27Forme de la carr LimousinePlaces ass. : Total 9 (2 avant)Poids à vide 1390 Carburant BCV 8,55Charge utile - Cylindrée 1679 cm³Poids total 2280 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 2422000001*) Frein de service : sur demande avec assistance par dépression.

Lieu et date de l'expertise

Schinznach-Bad, 28.7.71

La commission d'expertise

14

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	2 4 (2 places à l'avant) (moteur: CA ou CE)	Fiche d'homologation n° CH 0854 27
--	---------------	---	---------------------------------------

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 19.7.72 (No de châssis du vhc. homologué: 2432000001)

No de départ : 2432000001

Nouvelle variante:

Type du moteur : "CE" avec boîte planétaire automatique à 3 paliers,
verrouillage mécanique sur position "P"

Puissance : 62 CV-DIN à 4200 t/min, les autres cotes étant identiques à celles
du moteur CA

Bruit : 80 dB/A

Il ne peut être attelé de remorque aux voitures équipées d'une boîte automatique.