Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	27 - ambulance (moteur: A D)	Fiche d'homolegation n° CH 0854 28					
MOYENS D'IDENTIFICATION "27" sur plaquette du constructeur, à droite derrière siège du passager.  A partir du No de châssis 2722000001  Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche dans compartiment moteur.  Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière sur bloc-moteur sous support de la dynamo.  Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg(D) Importateur AMAG. Schinznach-Bad /AG								
Direction gauche ou de Frein de service hydr., 2 Frein auxiliaire mécanique frein stationnt. Sur route transmission méc. toute Blocage differ s. demande CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entraineroite Assistance 2-circ. AV=disques/AR=e ue.exp.interne [de] ues AR [sur ute synchronisée Nom crochet rem	xp.int.av.limit.  pression de frein.  roues AR *)  brevit. 4  Vitesse max. 110 km/r  Jombre portes 2 + 1 à  droite	Alésage 85,50 Course 69  Cylindr. 1584 cm <sup>3</sup> CV-Impot 8,07  CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m  Refroidiasement 81 r					
	AV 1386 AR 1439 ge G 11.0 DR 11.0	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	Avant Milieu Arrière TOTAL (620 845 1465 **)					

			i			
	Equipement électrique		INDICATIONS POUR	LE PERMIS DE CU	RCULATION	
Feux de route2	CR (E) Avertisses	ur optique <u>Olli</u>	Genre du véhicule	<i>l</i> oiture de to	urisme	
Feux de croisement 2	CR (E) Feux de po	osition 2/A (E)	Marque & type	VW 27		
Feux de gabarit	Feux de br	rouillard				
Avertisseur <u>1/éle</u>	ctrique (1-ton)§)	Niv. sonore 101 dB/A	Homologation no CH	0854 28	<del></del>	
Essuie-glace 2/éle	ctriques 1	Lave-glace Oui	Forme de la carr	ambulance		
Feux arrières 2/R -	S1 (E) Catadioptr	res 2/I (E)				
Feux stop 2/R	S1 (E) Feux de re	ecul sur demande	Places ass. : Total	7	3 avant)	
Eclair plaque contr 1/	sép., centre pl.	aque forme haute/oblongue	1 - 11 1 - 11 - 10 1		. B	
Rétroviseur l/inté:	r.+2/extérieurs Ind	lic. vitease km/h	pesa	ige <u>cv</u>	8,07	
	4/avec lampe-témoir		Charge utile	Cylindré	e <u>1584</u> cm <sup>3</sup>	
	latér. – AR		Charge utile Poids total	Poids de	_	
			·	i ensemo	le	
	pe-témoin Lampes de		₹			
Antivol: verrou	illage <u>de la direct</u>	tion	4			
REMARQUES, MODIFIC	CATION ET CONDITIONS:	No de châssis du	vhc expertisé	_ 272200000	1	
*) Frein de sem	vice : sur demande	nvec pagistance	on dépression	_	•	
**) Poide à mide	rice : salar amánas	avec assistance	ar depression.			
Y** Voice to de	: selon aménag	gement interieur.				
***) <u>Variante de 1</u>		, ,				
Charge par essien: $AV = 1070 (2.1) AR = 1400 (3.25)$						

§) Avertisseur à 2 tons alternés selon art. 34, al. 2 et feu bleu (homologation B 08) avec témoin-optique, selon art. 27, al. 4 lettre c de 1'00E.

Lieu et date de l'expertise Schinznach-Bad, 28.7.71 La commission d'expertise

0854\_28