

Voiture de tourisme V W 27 - ambulance CH 0854 35
 (moteur AP ou ED)

MOYENS D'IDENTIFICATION " 27 " sur plaquette du constructeur, à droite derrière le siège
 A partir du No de châssis: 2742000001 (3ème chiffre = millésime)

Numéro du châssis frappé dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'arrière
 Signe d'identification du moteur frappé " AP " ou " ED " à gauche, sur le bloc
 Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance
 Frein de service hydr. 2 circ. AV=disques/AR=exp.interne *)
 Frein auxiliaire) mec. exp. interne [avec assistance p. dépress.
 Frein stationn^t.) sur les roues AR Frein pr. rem.
 Transmission mécanique ou automatique Nombre vit. 4 / 3
 Blocage différ. S. demande Crochet rem. Vitesse max. 127/122 km/h

MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4
 Marque V W Carbur. B
 Type AP ou ED
 Position arrière Nombre cyl. 4
 Alésage 93 Course 66
 Cylindr. 1793 cm³ CV-impôt 9,13
 CV-puiss. 68 (DIN) à 4200 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 78 dB (A) à 4200 t/m
 Amortissement bruit 1 silencieux
970 x ø 120

CARROSSERIE Forme ambulance Nombre portes AV= 2
 [latéralement 1 AR= 1
 Nombre de places : Total 7 ; AV 3 ; milieu - ; AR 4 ; Places debout

DIMENSIONS Vole AV 1395 AR 1439
 Diam. braquage G 11,0 DR 11,0
 Empattement 2400 / / /
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4505 (4545)
 Largeur 1720 (1760)
 Hauteur 1955
 Porte à faux A: 1160 (1180)
 AR 945 (965)
 lat.

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>620</u>	<u> </u>	<u>875</u>	<u>1495 +</u>
Charge utile	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Garantie fabr.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2100</u>
Dimens. pneus	<u>185 SR 14</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> **)
Charge p. essieu	<u>1090 (2,1)</u>	<u> </u>	<u>1130 (3,0)</u>	<u> </u>

Poids remorquable garanti 600 kg sans fr.
1000 kg avec frein (testé)
 Aucun pr.vhc.avec boîte automatique

() = avec caoutchoucs aux pare-chocs

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 VFeux de route CR (E) Avertisseur optique oui
Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit _____

Avertisseur §) _____ ()Essuie-glace électrique Lave-glace ouiFeux arrière R-SJ (E) Catadioptres I (E)Feux stop R-S1 (E) Feux de recul 2/ séparésEclair. plaque contr. 1/ centre Plaque forme haute/oblongue _____Rétroviseur 1/intér. + 2/externes Indic. vitesse km/hIndic. direction dir. disposition IIAV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)Avert. dir. oui Déparasitage: A + 2Antivol: verrouillage de la directionMesure des gaz: 3,7 et selon directive 70/220 de la CEE du 20.3.70**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type V W 27Homologation n° CH 0854 35Forme de la carr. ambulancePlaces ass. : Total 7 (3 avant)Poids à vide sel.bull. Carburant BCharge utile pesage CV 9,13Cylindrée 1793 cm³Poids total 2100 Poids de l'ensemble _____**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = prototype*) Frein de service: contrôle des circuits: par différence de pression; avec lampe-témoin séparée**) Pneus: variante : 185 R 14 C AV= 1070 kg (2,10) AR= 1400 kg (3,25)
7.00-14 C 6PR AV= 1340 kg (3,25) AR= 1340 kg (3,25)

§) <u>Avertisseurs</u> (sur demande)	<u>marque</u>	<u>identification</u>	<u>fréquences</u>	<u>dB/A</u>
	Hella	B 34 ou 001 781	410/420	104
	Bosch	CH 5 0301 06/07/03	335/280/335	102/100/101
	Klaxon	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

Avertisseur homologué, à 2 tons alternés sel. art. 34 al. 2 et feu bleu avec lampe-témoin sel. art. 27 al. 4 lit. c de l'OCE.

+) Le poids à vide change selon l'aménagement intérieur.

Wolfsburg, 18.-22.6.73

Voiture de tourisme

V W

27 - ambulance
(moteur AP ou ED)

CH 0854 35

FICHE COMPLEMENTAIRE

I.

Complément du 29.8.74 - jak

A partir du No de châssis: 2752000001

Garantie poids remorquable admis avec boite automatique = 600 kg