

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	22 (3 places à l'avant) (moteur CJ)	CH 0354 37

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D)		
Identificat-ion	"22" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"22.2" devant le No. du châssis (3ème chiffre = millésime) A partir du No. du châssis = 2262000001		
N° du châssis	à droite, derrière le passager		
Ident. du moteur	à l'arrière, à gauche, dans le compartiment du moteur		
Importateur princ.	A. H. A. G., Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	22

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesse	4 ou 3
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée
	Nombre de roues
	4
	Entrainement
	sur roues AR
	CVL opposés
	4
	Temp
	4
	Position
	arrière
	air
	Nombre cylindr.
	4
	24
	Course
	71
	1970
	CV-impôt
	10,03
	à t/min
	4200
	70 DIN
	4200
	dB/A
	à t/min
	4200
	1 = 970 x Ø 120 mm
	OCF = 2,0 % à 900 t/min / CEE 70/220 *
	OCB = annexe 8, chiffre 4 = A+2

Carrosserie	Poids
limousine	avant
Nombre de portes	2 tl. ou 2 lat. + 1 AR
Ceintures sécurité	+)
Cale	=
Antivol	verrouillage de la direction
	Indic. vit
	km/h
	Rétroviseur
	de chaque côté
	Atelage
	=
	verrouillage de la direction
	avant
	arrière
	total
	260
	760
	1320
	360
	270
	630
	920
	1030
	1950
	2250
	185 R 14 C
	185 R 14 C
	(Variantes ++)
	8 / 2,1
	8 / 3,1
	voir
	1070
	1395
	remarques
	120
	120
	Garantie poids remorqueable avec frein
	1200(600)
	Garantie poids remorqueable sans frein
	600
	Garantie poids de l'ensemble
	1200(600)
	Poids remorqueable testé
	127(122) km/h
	Vitesse maximale selon le constructeur théorique
	120 km/h
	Vitesse maximale testée environ

Distance volant - vers l'avant du véhicule

() = avec caoutchoucs aux pare-chocs

() = avec boîte c.v. automatique

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre
Essule-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA B 34 ou 001 781 BOGCH CH 5 0301 06/07/03 KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 2 2		
Homologation N°	CH	0854 37	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 9	avant 3	
Poids à vide	1320	Carburant B	
Charge utile	=	CV-impôt 10,03	
Poids total	2250	Cylindrée 1970	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : une vignette n'est pas exigée
- +) Ceintures de sécurité : accessibilité des organes de commande testée avec les 3 individus-types choisis pour les essais; les ceintures à 3 points sont suffisantes.
- ++) Variante de pneus : 185 CR 14 Reinforced, av = 1090 (2,1) / ar = 1310 (2,9), 180 km/h, voies inchangées

Lieu et date de l'homologation
Wolfsturg, 21. - 25.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

V W

22

(3 places avant)
(moteur CJ)

CH 0854 37

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 27.02.78 à Berne - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 39 km/h, M2, iA 4,57 = 80 dB/A

50 km/h, A2, iA 4,09 = 80 dB/A

à proximité de l'échappement: 93 dB/A à 3150 t/min

Voiture
de tourisme

V W

Type 2

CH 0854 ³⁷ *)

FICHE d'INFORMATION (doit être ajoutée à chacune des FH indiquées)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 36 CH 0854 37 CH 0854 38 CH 0854 40 CH 0854 43 CH 0854 44
CH 0854 45 CH 0854 48 CH 0854 49 CH 0854 50

Complément du 10.11.77 à Schinznach-Bad - lin

Variante de pneus: 185 R 14 C 6 PR charge 1520 (3,75) V-max. 120 km/h.