

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	27 - (ambulance) (moteur AS)	CH 0854 48

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)
 Identification "27" sur la plaquette du constructeur
"27.2" devant le No du châssis (3ème chiffre = millésime) No de départ = 2762000001
 Plaquette constr. à droite, derrière le siège du passager
 N° du châssis à l'arrière, à gauche, dans le compartiment du moteur
 Ident du moteur "AS" à l'arrière, sur le bloc, sous le support de la génératrice
 Importateur princ. A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 27

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesse 4 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire; levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur	V W	Type	AS
Marque	V W		AS
Construction	cyl.opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Retrof. diss.	air	Nombre cylindr.	4
Alésage	85,5	Course	69
Cylindrée	1584	CV-impôt	8,07
Puissance en CV	50 DIN	à l/min	4000
Bruit	76 dB/A	à l/min	4000
Silencieux	1 = 670 x 110 x 90 mm		
Mesure des gaz	OCE= 2,8 % à 850 t/min / CAS 70/220*		
Déparasitage	OCE annexe B, chiffre 4 = A+2		

Carrosserie ambulance
 Nombre de portes 2+lat. 1+1 AR Indic. vit km/h
 Ceintures sécurité + Retroviseur de chaque côté
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 7 av 3+) centre 4 ar -
Dimensions int. ext.
 Longueur 4505(4545) Empattements 2400 /
 Largeur 1720(1760) /
 Hauteur 1955 Voie av 1395 ar 1439
 Porte à faux lat. Voies av - ar -
 av 1160(1180) ar -
 ar 945(965) Braquage g 11000 d 11000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	875	1495 **)
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			2100
Dimens. pneus	7.00-14	7.00-14	(Variantes
Pty / bar	B / 2,1	B / 3,5	voir
Charge	1070	1400	et marques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			600
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

() = avec caoutchoucs aux pare-chocs

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	feu bleu et avertisseur à 2 tons alternés §)
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ talais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA B 34 ou OOL 781
	BOSCH CH 5. 0301 06/07/03
	KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 2 7		
Homologation N°	CH 0954 48		
Carrosserie	ambulance		
Places	total 7	avant	3
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	8,97
Poids total	2100	Cylindrée	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : un signe d'homologation n'est pas exigé.
- **) Poids à vide : varie selon l'aménagement.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes; une ceinture sous-abdominale est admise pour le siège du milieu pour raisons de construction.
- ++) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1090 (2,1) AR 1130 (2,2), V-max 180 km/h, voies inchangées
185 R 14 C 8 PR 1070 (2,1) 1385 (3,1) 120 km/h voies inchangées.
- §) A noter dans le permis de circulation:
- feu bleu et avertisseur à 2 tons alternés autorisés; contrôler l'homologation et les commandes.

Lieu et date de l'homologation

Wolfsburg, 30.6. - 4.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

V W

27 - Ambulance
moteur AS

CH 0854 48

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 01.07.76 - Sta

à partir du No de châssis: 2672 000 001

Moteur : baisse du régime de 200 t/min, les autres données du moteur restent
inchangées.

Bruit : 76 dB/A à 3800 t/min.

Complément du 27.02.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 30 km/h, M2, iA 5,43 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 2850 t/min

Voiture
de tourisme

V W

Type 2

CH 0854 ⁴³ *)

FICHE d'INFORMATION (doit être ajoutée à chacune des FH indiquées)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 36 CH 0854 37 CH 0854 38 CH 0854 40 CH 0854 43 CH 0854 44
CH 0854 45 CH 0854 48 CH 0854 49 CH 0854 50

Complément du 10.11.77 à Schinznach-Bad - lin

Variante de pneus: 185 R 14 C 6 PR charge 1520 (3,75) V-max. 120 km/h.