Genre du véhicule		Marque de fabrique	} **	уре	type 2		Fiche d'homologa	ition N°
Voiture de tourisme		V W (moteur		(moteur: (CU/51 kW, 9 places)		CH 0854 55	
Constructeur Identification		AG, D-3180 Wolfs te du constructeu						
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	à droite, en à droite, à l'	as dans l'entrée, arrière, sur la p arrière en haut, obli- und Motoren	dans monts remière tra au centre d	verse, der u bloc (rière roue ave lever le couver			
Châssie Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de sarvice	4 ou 3 hydraulique, 2 avec assistanc	Nombre de roues chronisée ou autor Entrainement circuits, AV-dise e par dépression, r sur les roues as	roues ar ques/AR=exp sur toutes	.interne,	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	Y W cyl.opposés B air 94.0 1970	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	CU_4 arribre 4 71,0
Frein auxiliaire		du frein de serv			Puissance en kW DIN CV Bruit à proximité	70 *) dB/A	à Vmin	_4200
Frein d'arrêt Raientisseur Contrôle 2 circuits conf		rpansion interne, ff. de pression.			Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	1/ 970 x Ø 120 CEE 78/665, 0.	(W 241 119 A) 6 % CO à 875 t chiffres 3+4	/min **)
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol	limousine 3+1 ou 4+1 Ar4 (E)/B(E verrouillage de	Indic. vitesse Rétroviseurs Attelage 1 a direction	km/h morner/gau sur deman		Polds Polds à vide Charge utils Poids total Garantie fabr.	avant 720 360 1080	arrière 725 270 995	totat 1445 +) 630 2075
Nombre de places t	9 av 3	centre	3	ar_3/	Dimens, pneus Ply/bars Charge	185 R 14 C 6 /2,75 1160	185 R 14 C 6 / 3.5 1430	(Variantes ++) voir remarques)
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat av	1160	Empattements Essieu double av Voie av Voies av ar	1560 .	1555	pour V max jantes Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids de l'e Poids remorqueble to Vitesse maximale se	130 5 1/2 J x 14 rquable avec frein rquable sans frein nsemble esté	130 acier	méc. / autom. 1200 / 800 600 / 600 1100 / 800 127 / 122km/h
Distance volant - vers l'ava Kauteur avec toit s					Vitesse maximale tes		re = 50 kg	km/h

Equipment §) Feux de route Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E) CR (E) ou HCR (E)	Indications pour le	permis de circulation Voiture de tourism	e
Feux de position Feux rouges	A (E) dans CR/HCR (E) R-S1 (E)	véhicule Marque et type	V W type 2	
Feux stop Clignoteurs av	R-S1 (E) 1 (E) 2a (E)	Homologation	ADEA FE	•
Catadioptres av	ar I (E)	. N° C		
Feux de gabarit av Feux complémentaires	ar	Carrosserie	limousine	
Eclairage plaque	2/ séparés au centre 2/ balais	Places to	al <u>9</u> avan	n <u>3</u>
Avertisseurs	1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05	Poids à vide	1445 Carb	urant B
•	ou d'autres modèles homologués	Charge utile	CV-10	30.00
		Poids total	2360 Cylin	1000

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- **) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Poids à vide : augmente de 50 kg pour le modèle avec toit surélevé.
- ++) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h voies inchangées.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permie de circulation: 102 - charge utile de la galerie, max. 100 kg (toit surélevé exclus).

14

	Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur CU/51 kW) (9 places,) CH 0854 55 Fiche complémentaire I
-	P-outing in out	-27- 4 00	20.06.00 à Valcabura. Sta
,	Identification	rote an Oa	20.06.80 à Wolfsburg - Sta : WV2 25 " code au No du châssis
	Mesure du bruit		: sur demande pont AR avec démultiplication pour
			circulation en montagne (seulement boîte mécanique) : 38 km/h, M2, iA 4,857 = 79 dB/A : 71 dB/A à 3150 t/min
	Mesure des gaz		: CEE 78/665; 1,0 % CO à 890 t/min Une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
lo	Equipement		: sur demande avec feu de brouillard arrière B (E).
Service fédéral d'homologation			

Voiture de tourisme	-	r w	(moteur CU/51 kW)	CH 0854 55 +)
Fiche synoptique	_I(;	joindre	aux fiches d'homologation suivantes)	•

divers

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

ydiable bodr les liches d homologation sulvantes

CH 0854 54 CH 0854 55 CH 0854 57 CH 0854 59 CH 0854 61 CH 0854 65 CH 0854 67 CH 0854 69 CH 0854 71 CH 0854 73 CH 0854 75

CH 0854 76.

Complément du 20.03.81 à Serne - Ad

Charges remorquables testées: avec moteur "CU" et boîte c.v. mécanique:

avec boîte de vitesses DK ou DP et iA 4,57 = 900 kg avec boîte de vitesses DL ou DR et iA 4,86 = 1100 kg

La désignation du type de la boîte de vitesses se trouve sur le carter de la boîte, visible debuis dessous.