

Voiture de tourisme

V W

Type 2
(moteur CT/37 kW 5 places)

Rche d'homologation N°

CH 0854 62

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / RFA
 Identification sur la plaquette du constructeur = "253"
devant le No du châssis = "25."
 Plaquette constructeur à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte
 N° du châssis à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant
 Identification du moteur "CT" à l'arrière, en haut, au centre du bloc (soulever le couvercle)
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>V W</u>	Type	<u>C T</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>cyl. opposés</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>B</u>	Position	<u>arrière</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u>	Refroidissement	<u>air</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>85,5</u>	Course	<u>69,0</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindrée	<u>1584</u>	CV-Impôt	<u>8,07</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Puissance en kW	<u>37</u>	à l/min	<u>4000</u>
Ralentisseur	<u>contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée</u>	DIN CV	<u>50</u>	Bruit à proximité	<u>90 dB/A à l/min 3000 *</u>
Contrôle 2 circuits		Silencieux	<u>l = 523 x ø 130 mm (VW 241 119)</u>	Mesure des gaz	<u>CEE 78/665, CO 0,6 % à 875 t/min **</u>
		Déparasitage	<u>OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B+2</u>		

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>3+1 ou 4+1</u>	Poids à vide	<u>720</u>	<u>600</u>	<u>1320 +)</u>
Cointures sécurité	<u>Ar4 (E)</u>	Charge utile	<u>180</u>	<u>170</u>	<u>350</u>
Cale	<u>-</u>	Poids total	<u>900</u>	<u>770</u>	<u>1670</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.			<u>2360</u>
Nombre de places	<u>5</u> av. <u>2</u> centre ar. <u>3</u>	Dimens. pneus	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>(Variantes ++)</u>
Dimensions	intérieur	Ply/bars	<u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,5</u>	<u>voir</u>
Longueur	<u>4570</u>	Charge	<u>1160</u>	<u>1430</u>	<u>remarques).</u>
Largeur	<u>1845</u>	pour V max	<u>130</u>	<u>130</u>	
Hauteur	<u>1965</u>	Jantes	<u>5 1/2 J x 14</u>	<u>acier</u>	
Porte à faux	lat.	Garantie poids remorquable avec frein			<u>1000</u>
	av.	Garantie poids remorquable sans frein			<u>600</u>
	ar.	Garantie poids de l'ensemble			<u>850</u>
		Poids remorquable testé			<u>110</u>
		Vitesse maximale selon le constructeur			<u>110</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Vitesse maximale testée			<u>_____</u>
Hauteur avec toit surélevé = intérieur = 1865 mm / extérieur = 2365 mm		Charge garantie sur l'attelage = 50 kg			<u>_____</u>

§)

Equipement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec ESSU lave-glace	
Avertisseurs	1/ KLAXON KW 9 CH 5 0701 05	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W type 2		
Homologation N°	CH	0854 62	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1320	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	8,07
Poids total	2360	Cylindrée	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3000 t/min, M2, IA 5,43 / 5,86 = 79 dB/A.
- ** Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- + Poids à vide : augmente de 50 kg pour le modèle avec toit surélevé.
- ++ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h voies inchangées.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 100 kg (toit surélevé exclus).

103 - autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur.

12

Voiture
de tourisme

V W

Type 2
(moteur CT/37 kW)
5 places

CH 0854 62

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV2 ... 25 ... " code au No du châssis

Equipement : sur demande, feu de brouillard AR B (E)