

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	Type 2 (bus) (moteur CT/37 kW 8 places AV 3)	CH 0854 68
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / RFA		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "255" devant le No du châssis = "25."		
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte		
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	" CT " à l'arrière, en haut, au centre du bloc (soulever le couvercle)		
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	V W
Direction	mécanique	Construction	cyl. opposées
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	air
Frein de service	Entraînement <u>sur roues arrière</u> hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Aéage	85,5
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1584
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	37
Ralentisseur		DIN CV	50
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LF combinée	Bruit à proximité	90 dB/A à 1/min 3000 *
		Silencieux	l = 523 x Ø 130 mm (VW 241 119)
		Mesure des gaz	CEE 78/665, CO 0,6 % à 875 t/min **
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+2

<b>Carrosserie</b>	limousine		
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) / B (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	sur demande
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 8 av 3	centre	2 ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4570	Empattements 2460 /
Largeur		1845	Essieu double av ar
Hauteur		1965	Voie av 1560 ar 1555
Porte à faux	lat	Voies	av ar
	av	1160	ar -
	ar	950	Braquage e g 10300 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			
Hauteur avec toit surélevé = intérieur = 1865 mm / extérieur = 2365 mm			
<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	725	665	1390 +)
Charge utile	325	235	560
Poids total	1050	900	1950
Garantie fabr.			2310
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes ++)
Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,5	voir
Charge	1160	1430	remarques)
pour V max	130	130	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier		
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			600
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur l'attelage = 50 kg			

§)

Équipement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Climoteurs	av	1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec <sup>MINI</sup> lave-glace	
Avertisseurs	1/ KLAXON KW 9 CH 5 0701 05	
	ou d'autres modèles homologués	

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W type 2		
Homologation			
N°	CH	0854 68	
Carrosserie	limousine		
Places	total	8	avant 3
Poids à vide	1390	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	8,07
Poids total	2310	Cylindrée	1584

## Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3000 t/min, M2, 1A 5,43 / 5,86 = 79 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- +) Poids à vide : augmente de 50 kg pour le modèle avec toit surélevé.
- ++) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h voies inchangées.
- §) Équipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 100 kg (toit surélevé exclus).

Voiture  
de tourisme

V W

Type 2 (bus)  
(moteur CT/37 kW)  
8 places AV 3

CH 0854 68

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV2 ... 25 ... " code au No du châssis

Equipement : sur demande, feu de brouillard AR B (E)