Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	2		Fiche d'homologa	ition N°	
Voiture de tourisme		V W		moteur CT/37	kW)	сн 0854 72	2	
Constructeur Identification Plaquette constructeur N* du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	devant le No d à droite, en b à droite, à l' "CT " à l'	te du constructeur	urg / RFA = "253-135" = "25." r montant avant dere traverse, derri	e porte ère la roue ave	unt			·
Chèssia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service Frein auxiliaire	assistance par limiteur sur l		our roues arrière	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW DIN CV	V W cyl. opposés B air 85.5 1584 27	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à Umin	C T 4 arrière 4 69,0 8,07 4000	
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée			Bruit à proximité Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	1 = 523 x Ø 130 mm (VW 241 119)			*)
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté Cale Antivol	ambulance 3 + 1 Ar4 (E)	— Rétroviseurs inti	m/h maur/gauche/droite ur demande	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr.	avant _790 _310 _1100	arrière 790 180 970	total 1580 490 2070 2300	+)
Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av	6 ou 7 av 2 ou intérieur extérieu 1,570 1845 2230 1160 950	r Empattements? Essieu double av Vole av Voies av ar	ar 4 560 ar 1555 0300 d 10100	Dimens, pneus Ply/bars Charge pour V max Jantes Garantie polds remoi Garantie poids de l'e Poids remorquable ti	rquable sans frein nsemble esté	185 R 14 C 6 / 3.5 1h30 130 cier	(Variantes voir remarques) 1000 600 850 110	++)
Distance volant - vers l'ava	nt du véhicule ~	— Dradosge & g —	0	Vitesse maximale se Vitesse maximale te: Charge garanti		= 50 kg	_110	_km/h _km/h

§)	
Equipment Feux de route CR (E) ou HCR (E)	Indications pour le permis de circulation
Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)	Genradu <u>Voiture</u> de tourisme
Feux de position A (E) dans CR/ECR (E)	véhicule
Feux rouges R-S1 (E)	Marque et type V W type 2
Feux stop R-S1 (E)	_ Homologation
Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)	_ N* CH 0854 72
Catadioptres avI arI arI	
Feux de gabarit evtar	. Carossede ambulance
Feux complémentaires Eclairage plaque 2/ séparé, au centre 2/ balais avec sais lave-glace	Places total 6 ou 7 avant 2 ou 3
Avertisseurs 1/ KIAXON KW 9 CH 5 0701 05	Polds à vide 1580 Carburant B
ou avertisseur à sons alternés HELLA 001 778	Charge utile CV-Import 8,07
ou d'autres modèles homologués	Poids total 2300 Cylindree 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3000 t/min, M2, iA 5,43 / 5,86 = 79 dB/A.
- **) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Poids à vide : aménagement intérieur normalisé d'origine; 2 ou 3 places à l'avant; à l'arrière 2 strapontins, l chaise roulante, l civière et l civière repliable.
- ++) Variante de pneus: 185 SR 14 Reinforced charge AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h
- §) Equirement : la lampe de la croix-rouge à l'avant et les clignoteurs à l'arrière sur le toit doivent être démontés; les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation: 107 - Feu (x) bleu (s) et avertisseur à daux sons alternés autorisés.

	Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur CT/37 kW) ambulance	CH 0854 72				
	Fiche complémentaire I							
	Expertise de contrôle du 0920.06.80 à Wolfsburg - Sta							
ļ	Identification : "WV2 25 " code au No du châssis							
	Equipment : sur demande, feu de brouillard AR B (E)							
	Charge garantie sur le toit : 100 kg (avec effet rétroactif)							
		•						
Service fédéral d'homologation				Ì				
loge								
ошо								
d'h								
éral								
féd								
vice								
Ser								