

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	Type 2 moteur CS/37 kW / 9 places	CH 0854 78
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD		
Identification	sur la plaquette du constructeur: "253" devant le No du châssis : " WV2 ... 25 ... "		
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	" C S " à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)		
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Marque	V W	Type	C S
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D	Position	arrière
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec ou sans assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	76,5	Course	86,4
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1588	CV-impôt	8,08
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW CV	37 DIN	à t/min	4200
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	74 dB/A	à t/min	3150 *
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée	Silencieux	i = 614 x ø 128 mm (VW 241 119 B)		
		Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0		
		Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total	
Nombre de portes	3+1 ou 4+1		Indic. vitesse	700	855	1555	+	
Ceintures sécurité	AR4 (S) / B (S)		Rétroviseurs	360	270	630		
Cale			Attelage	1060	1125	2185		
Antivol	verrouillage de la direction		Charge utile	1060	1125	2185		
Nombre de places	1 9	av. 3	centre 3	Garantie fabr.	2400			
Dimensions	intérieur	extérieur		Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes ++)	
Longueur		4570		Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,5	voir	
Largeur		Empattements		Charge	1160	1430	remarques)	
Hauteur		2460 /		pour V max	130			
Porte à faux	lat.	Voies		Jantes	5 1/2 J x 14 (acier)			
	av.	1160		Garantie poids remorquable avec frein	1000			
	ar.	950		Garantie poids remorquable sans frein	600			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Braquage ø		g 10300	Garantie poids de l'ensemble	110			
Hauteur avec toit surélevé: intér. 1865 / extér. 2365 mm	Charge garantie sur le toit (toit surélevé exclus)		d 10100	Poids remorquable testé	950			
	Charge garantie sur l'attelage			Vitesse maximale selon le constructeur ( )=toit surélevé	110/(105) km/h			
					100 kg			
					50 kg			

Équipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complémentaires	sur demande: 1/ B (E) feu arrière de brouillard
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec 3 <sup>es</sup> lave-glace
Avertisseurs	1/ Klaxon KW 9 CH 5 0701 05
	ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	V W	Type 2
Homologation	CH 0854 78	
N°		
Carrosserie	limousine	
Places	total 9	avant 3
Poids à vide	1555	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 8,08
Poids total	2400	Cylindrée 1588

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 36 km/h, M2, IA 5,43 = 80 dB/A.
- + Poids à vide : modèle avec toit surélevé = + 50 kg.
- ++ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h, voies inchangées.

Remplace FH CH 0854 78 du 09.-20.06.80
Frein de service Berne, 01.05.81

 Lieu et date de l'homologation **Wolfsburg, 09. - 20.06.80**

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

V W

Type 2 divers  
(moteur: CS/37 kW)

CH 0854 78 \*)

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

\*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 77 CH 0854 78 CH 0854 79 CH 0854 80 CH 0854 81 CH 0854 82 CH 0854 83  
CH 0854 84 CH 0854 85 CH 0854 86 CH 0854 87 CH 0854 88

Complément du 19.6.1981 à Wolfsburg /Sta

A partir du No du châssis : WV2...25.C. 000 001 (C = millésime 1982)

Variante essieu d'entraînement: livrable sur demande, pont arrière avec démultiplic.  
pour circulation en montagne iA 5,86 : 1

Mesures du bruit et des gaz : inchangées

Poids remorquable testé : 850 kg (valable pour iA 5,86 et 5,43 : 1)