

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	Type 2 moteur CS/37 kW / 7 places	CH 0854 80

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur: "253" devant le No du châssis : " WV2 ... 25 ... "
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant
Identification du moteur	" C S " à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	V W	Type	C S
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Construction	Tamos
Direction	mécanique	Carburant	D	Position	arrière
Transmission	mécanique synchronisée	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Alésage	76,5	Course	86,4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	1588	CV-impôt	8,08
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	37 DIN	à l/min	4200
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit à l'arrêt	74 dB/A	à l/min	3150 *
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 614 x ø 128 mm (VW 241 119 B)		
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff. pression; LT combinée	Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0		
		Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Poids à vide	720	740	1460 +)
Ceintures sécurité	Ar4 (E) / B (E)	Charge utile	255	235	490
Cale		Poids total	975	975	1950
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2400
Nombre de places	7 av. 2 centre 2 ar. 3	Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes ++)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,5	voir
Longueur	4570	Charge	1160	1430	remarques)
Largeur	1845	pour V max	130	130	
Hauteur	1965	Jantes	5 1/2 J x 14 (acier)		
Porte à faux	lat. av. 1160 ar. 950	Garantie poids remorquable avec frein			1000
	Empattements 2460	Garantie poids remorquable sans frein			600
	Essieu double av. 1560 ar. 1555	Garantie poids de l'ensemble			950
	Voies av. - ar. -	Poids remorquable testé			110/(105) km/h
	Braquage ø g 10300 d 10100	Vitesse maximale selon le constructeur (=toit surélevé)			100 kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Charge garantie sur le toit (toit surélevé exclus)			50 kg
Hauteur avec toit surélevé: intér. 1865 / extér. 2365 mm		Charge garantie sur l'attelage			

Equipement
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E)
 Feux de gabant av _____ | _____ ar _____
 Feux complémentaires sur demande: 1/ B (E) feu arriere de brouillard
 Eclairage plaque 2/ séparé, au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs 1/ Klaxon KW 9 CH 5 0701 05

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type VW Type 2
 Homologation N° CH 0854 80
 Carrosserie limousine
 Places total 7 avant _____ arrière 2
 Poids à vide 1460 Carburant D
 Charge utile _____ CV-impôt 8,08
 Poids total 2400 Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 36 km/h, M2, IA 5,43 = 80 dB/A.
 +) Poids à vide : modèle avec toit surélevé = + 50 kg.
 ++ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 09. - 20.06.80

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

V W

Type 2 divers
(moteur: CS/37 kW)

CH 0854 80 *)

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 77 CH 0854 78 CH 0854 79 CH 0854 80 CH 0854 81 CH 0854 82 CH 0854 83
CH 0854 84 CH 0854 85 CH 0854 86 CH 0854 87 CH 0854 88

Complément du 19.6.1981 à Wolfsburg /Sta

A partir du No du châssis : WV2...25.C. 000 001 (C = millésime 1982)

Variante essieu d'entraînement: livrable sur demande, pont arrière avec démultiplic.
pour circulation en montagne iA 5,86 : 1

Mesures du bruit et des gaz : inchangées

Poids remorquable testé : 850 kg (valable pour iA 5,86 et 5,43 : 1)