

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	Type 2 bus moteur CS/37 kW / 8 places AV 2	CH 0854 84
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD		
Identification	sur la plaquette du constructeur: "255" devant le No du châssis : "WV2 ... 25 ... "		
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porta		
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"C S" à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)		
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée

Moteur			
Marque	V W	Type	C S
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	arrière
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	76,5	Course	86,4
Cylindrée	1588	CV-impôt	8,08
Puissance en kW CV	37 DIN	à U/min	4200
Bruit à l'arrêt	74 dB/A	à U/min	3150 *
Silencieux	1 = 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B)		
Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	3+1 ou 4+1
Cantures sécurité	Ar4 (E) / B (E)
Cale	Atelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	1 8 av 2 centre 3 ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4570
Largeur	1845
Hauteur	1965
Porte à faux	lat. av ar
	1160 950
	Empattements 2460
	Essieu double av ar
	Voie av 1560 ar 1555
	Voies av ar
	Braguage ø g 10300 d 10100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	710	800	1510 +)
Charge utile	290	270	560
Poids total	1000	1070	2070
Garantie fabr.	2400		
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes ++)
Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,5	voir
Charge pour V max	130	130	remarques)
Jantes	5 1/2 J x 14 (acier)		
Garantie poids remorquable avec frein	1000		
Garantie poids remorquable sans frein	600		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	950		

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
 Hauteur avec toit surélevé: intér. 1865 / extér. 2365
 Charge garantie sur le toit (toit surélevé exclus) 100 kg
 Charge garantie sur l'attelage 50 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur ()=toit surélevé 110/(105) km/h

Équipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	sur demande: 1/ B (E) feu AR de brouillard
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Klaxon KW 9 CH 5 0701 05
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W	Type 2	
Homologation N°	CH	0854 84	
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	2
Poids à vide	1510	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,08
Poids total	2400	Cylindrée	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 36 km/h, M2, IA 5,43 = 80 dB/A.
- +) Poids à vide : modèle avec toit surélevé = + 50 kg.
- ++) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-mar. 170 km/h, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation **Wolfzburg, 09. - 20.06.80**

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

V W

Type 2 divers
(moteur: CS/37 kW)

CH 0854 84 *)

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 77 CH 0854 78 CH 0854 79 CH 0854 80 CH 0854 81 CH 0854 82 CH 0854 83
CH 0854 84 CH 0854 85 CH 0854 86 CH 0854 87 CH 0854 88

Complément du 19.6.1981 à Wolfsburg /Sta

A partir du No du châssis : WV2...25.C. 000 001 (C = millésime 1982)

Variante essieu d'entraînement: livrable sur demande, pont arrière avec démultiplic.
pour circulation en montagne iA 5,86 : 1

Mesures du bruit et des gaz : inchangées

Poids remorquable testé : 850 kg (valable pour iA 5,86 et 5,43 : 1)