

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture automobile légère	V W	Type 2 moteur CS/37 kW / caravane	CH 0854 88

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur: "253-609" devant le No du châssis : " WV2 ... 25 ... "
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant
Identification du moteur	" C S " à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	Y W	Type	C S
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Construction	4
Direction	mécanique	Carburant	D	Position	arrière
Transmission	mécanique synchronisée	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Alésage	76,5	Course	86,4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	1588	CV-impôt	8,08
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW CV	37 DIN	à U/min	4200
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit à l'arrêt	74 dB/A	à U/min	3150 *
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B)		
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff. pression; LT combinée	Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0		
		Déparasitage	-		

Carrosserie	caravane	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1	Poids à vide	815	905	1720 +)
Centures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	180	170	350
Cale	-	Poids total	995	1075	2070
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2400
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Dimensions pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes ++)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,5	voir
Longueur	4570	Charge	1160	1430	remarques)
Largeur	1845	pour V max	130	130	
Hauteur	1965	Jantes	5 1/2 J x 14 (acier)		
Porte à faux	lat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein			1000
	1160	Garantie poids remorquable sans frein			600
	950	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé			950
Hauteur avec toit surélevé: 2560 mm		Vitesse maximale selon le constructeur ()=toit surélevé			110/(105) km/h
		Charge garantie sur le toit (toit surélevé exclus)			50 kg
		Charge garantie sur l'attelage			50 kg

Equipement
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar 1 (E)
 Feux de gabant av | ar
 Feux complémentaires sur demande: 1/ B (E) feu arriere de brouillard
 Eclairage plaque 2/ séparé, au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs 1/ Klaxon KW 9 CH 5 0701 05
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type V W Type 2
 Homologation
 N° CH 0854 88
 Carrosserie caravane
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1720 Carburant D
 Charge utile CV-impôt 8,08
 Poids total 2400 Cylindree 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 36 km/h, M2, 1A 5,43 = 80 dB/A.
- + Poids à vide : modèle avec toit surélevé = + 50 kg; aménagement intérieur normalisé.
- ++ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1730 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h, voies inchangées.

Remplace FH CH 0854 88 du 9.-20.6.80
 carrosserie

Berne, 8.6.82

Lieu et date de l'homologation **Wolfsburg, 09. - 20.06.80**

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

V W

Type 2 divers
(moteur: CS/37 kW)

CH 0854 88 *)

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 0854 77 CH 0854 78 CH 0854 79 CH 0854 80 CH 0854 81 CH 0854 82 CH 0854 83
CH 0854 84 CH 0854 85 CH 0854 86 CH 0854 87 CH 0854 88

Complément du 19.6.1981 à Wolfsburg /Sta

A partir du No du châssis : WV2...25.C. 000 001 (C = millésime 1982)

Variante essieu d'entraînement: livrable sur demande, pont arrière avec démultiplic.
pour circulation en montagne iA 5,86 : 1

Mesures du bruit et des gaz : inchangées

Poids remorquable testé : 850 kg (valable pour iA 5,86 et 5,43 : 1)