Genre du véhicule	1	Marque de fabri	qu e	Турф	na / 55		Fiche d'homolo	gation No			
00) Voiture de t	ouriame	Λ.Α.	Type 2		7 kW) (7 places) Caravelle	сн 0857 74					
Constructeur			Wolfsburg / RF	A							
Identification	sur la plaquette du constructeur #255-299#										
	numéro du châssis		<u> 2 25 </u>								
Plaquette du constructeur			trée, sur le pr								
Numero du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse derrière la roue avant										
Identification du moteur											
Importateur	A M A G. Auton	obil- und Mo									
Chianin				••							
Chāssis Nombre d'essieux/pneus	2/4			Moteur		v v	_	D G.			
	AVAIR - TASSOT	ts hálicofda	ur/amortisseurs	Marque		cyl. opposés	Туре	A			
Suspension			sistance hydrau		tion .	В	Temps	arrière			
Direction Entraînement	toutes roues	0141 0140	020 tempo_21 62 au	Refroidis:		eau	Position - Cylindres	4			
Frein de service		circuits.AV=	disques/AR=exp.	inte Alesson	saitenf .	94.0	Course	68,9			
Lieni de telaica			sur toutes roue			1913	CV-impôt	9,74			
	limiteur sur l			Cylindres Puissance		57 DIN	á min-1	4600			
Frem auxiliaire	circuits 1 +			Couple m		139	à min-1	2400			
1 rem evanges				Déparasit		B + 2	4 (100)-1				
Frein d'arrêt	mécanique, à ex	pansion inte	rne, sur roues A		•		mm (VW 025 119 A)	ou *)			
Ralentisseur	-				-	*	(WW 025 119 D)	(adl)			
Contrôle 2 circuits	contrôle du ni	veau ou diff	. de pression,l	ampe-témoin	сошь.						
Carrosserie/Equipement	Timounino ++										
	3+1 / 4+1		km/h	Poids		avant :	arrière	total 1610			
Nombre de portes - Ceintures sécurité avant		Indic. vitesse : arrière	Ar4m(E) / B(E	Poids à vi		260	230	490			
Cale	- AT-AMINA		gauche + droi		n charge	1095	1005	2100			
•	verrou directi	Rétroviseurs	2 balais			#V27	1007	2510			
Antivol Réservoir carburant	1/plastique. 7	n litres		Poids gar Pneus	anus .	185 R 14 C	185 R 14 C	***)			
Avertisseur	1/Mixo CH 2 01		tres modèles homologi			6 / 3,50	6 / 3.50	•			
WARI (12360)		4		Charge		1430	1430				
Nombre de places : total	7 av 2	cent	re 2 ' ar 3	pour Vma	hw .	130	130				
Harmone de bieces Idial				Jantes		5 1/2 J x 14 a	cier DP 39	***)			
Dimensions -	intérieur extérieur						mécanique	automatique			
Longueur	4570	_ Empattement	2455	Garantia	poids remo	rquable avec/sans frein	2000 / 600				
Largeur	_1845	_ Essieu double :			poids de l'e	•					
Hauteur	1990		1586 .		norquable t			OCR 67/5)			
Porte à faux avant	1160		ar 1554 :		arantie sur le		100				
Porte à faux arrière	955	Braquage Ø	g 10600 d 1060	0 : Vitesse m	raximale se	on le constructeur	125	km/h			
Garde au sol	à vide	en charge :	150	testée		. km/h à min-1	moteur	prise de force			

Emissions du bruit		Au passag	Mesure à l'arrêt		rrêt	Remarques		Indications pour le permis de circulation					(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	d8/	A n	nin-1					** *			
m5 (4 + 1) m5 (4 + 1)	4,86-5,43 4,86-5,43			70,0 3450 70,0 3450		adl		Genra de véhicule Marque et type		Volture de tour			
	:							Homologation Carrosserie	No Ct	0857 74 limousine			
F	G	н	J			R				•	_	_	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km Rale		Raler	nti Numéro-ATGE		Places	totai	<i></i>	avant	2		
Boite de vitesses	i-a 4,86-5,43		-	- OM	co 2,3	min-1 880	СН	Poids à vide Charge utile Poids total		1610 - 2510	Carburant Cylindrée CV-Impôt	<u>B</u> 1915 9,74	
F	G	_K		м	N		R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Insonorisation : tôle d'absorption derrière le pot d'échappement (uniquement avec pot d'échappement W 025 119 A).

**) Carrosserie : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

***) <u>Variantes de pneus</u> : 205 R 14 C 6 PR 1740 (3,50) Vmax 130 km/h 205/70 SR 14 1410 (2,50) Vmax 140 km/h.

Variante de jantes: 6 J x 14 DP 30 acier ou métal léger "VW/AUDI", voies AV = 1604 mm AR = 1572 mm.