Genre du véhicule		Marque de fabrique	Тура			1		١	fiche d'ho	mologation No .			
00) Voiture de	tourisme	V W:	T	уре 2	Syncro	(5 places) (moteur: DO	57	kw)	сн 085	57 79			
Constructeur		K AG., D-3180 Wolfsburg / Ri	A										
Identification		numéro du châssis "WY225"											
Discussion of a sector state		bas dans l'entrée, sur le pr	-emier	montor	t de roi	nto:							
Plaquette du constructeu Numéro du châssis		'arrière sur la première tra											
Identification du moteur	#20# 1 A	le No du moteur, à l'arrière					lu vil	epren	uin)				
Importateur	A.M.A.G. Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad												
Chássis :				Moteur			·						
Nombre d'essieux/pneus	2/4			Margue		V W		Гуре		D G			
Suspension		rts hélicoldaux/amortisseur	8	Construc	tion	cyl. opposé:		Temps		4			
Direction -	à crémaillère	s.d. avec assistance hydra	<u>uli</u> que	Carburant B				Position arrière					
Entrainement	toutes roues			Refroids	froidissement 68U				s	4			
Frein de service	hydraulique,2	-circuits,AV-disques/AR-exp.	<u>.in</u> t.,	Alésage		94,0	(Course		68,9			
		r dépression, sur toutes roue	88_	Cylindrée	١.	1913	(CV-Imp	5t	9,74			
		les roues arrière		Puissanc		57 DIN	1	1-nin f		4600			
Frein auxiliaire	circuits 1 +	2 du frein de service		Couple n		139	<u> </u>	min-1		2400			
	mácenious à s	xpansion interne, sur roues	47	Déparasi	•	$\frac{B+2}{1=900 \times 6}$	138 -		.025 11	9 A) Ou +)			
Frein d'arrêt Ralentisseur	_mecanique a	2 periodo de 11 total a 13 tel 10 total 1		Silencieu	X.	<u> /00 x p</u>	170 1		025 11				
Contrôle 2 circuits		iveau ou diff. de pression,	lampe-	témoin	сошь.					2_22_\0007_			
Carrosserie/Equipemen	· limousine **)		Poids :		avant		mère		total			
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic vitesse km/h		Poids à v	•	760		750		1510			
Ceintures securité avent	(2)	arrière Ar4m(E) / B(E	<u>E)</u>			180		170		350			
Cale	-	Rétroviseurs gauche + dro				940		920		1860			
Antivol	verrou direct			Poids ga	rantis	-		-		2510			
Réservoir carburant	1/plastique.			Pneus		185 R 14 C			14 C	###)			
Avertisseur	1/Mixo CH 2 0	13 ou d'autres modèles homolog	gu és	Ply/bar		6 / 3,50			50				
				Charge .	•	1450		1430					
Nombre de places : total	1 <u>5 av 2</u>	centrear3		pour Vm	ax .	130		130					
				Jantes -		5 1/2 J z 1	4 aci	er I	P 39	***)			
Dimensions:	intérieur extérieu							mécanio		automatique			
Longueur				constitue poros remordadose areas sena trom.				2000	/ 600	 			
Largeur	<u> 1845</u>			Garantie poids de l'ensemble					<u> </u>	4 000 (7/c)			
Hauteur	1990 1160			100000000000000000000000000000000000000					2000 (attention OCR 67/5) 100 (toit surélevé: aucune)				
Porte à faux avant :	955	10000 1000	Charge garantie sur le toit			•	125 km/						
Porte à faux arrière :: Garde au sol :	4 vide : 160		7 4 -					teur	prise de forc				
modèle avec toit				r42166 —	***	· wifit # time ==	_	11101	,out				

Emissions du brui	Au passa	•	sur e à l' a		Remarques		Indications pour le permis de circulation					
m5 (4 + 1) m5 (4 + 1)	4,86 - 5,43 4,86 - 5,43		70 70	,0 3	min-1 450 450	adl		Genre de véhicule Marque et type	Voiture de tour			
F	. G .	н				R		Homologation No Ch Carrosserie	0857 79 limousine			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km Rate				Places total	5	avant	2			
Boite de vitesses	i-e 4,86 - 5,43		HC 	NO -	2,3	min-1 880	СН	Poids à vide Charge utile Poids total	1510 - 2510	Carburant Cylindrée CV-Impôt	B 1913 9,74	
F	G	ĸ	L	м	 		R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : tôle d'absorption derrière le pot d'échappement (uniquement avec pot d'échappement YW 025 119 A).
- **) Carrosserie : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
- ***) <u>Variantes de pneus</u> : 205 R 14 C 6 PR 1740 (3,50) Vmax 130 km/h 205/70 SR 14 1410 (2,50) Vmax 140 km/h.

Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou métal léger "VW/AUDI", voies AV = 1604 mm AR = 1572 mm.

+) Poids à vide : modèle avec toît surélevé = augmente de 50 kg.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 25.-30.11.84

Remplace is fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Sta/Br