Genre du véhicule CO) Voiture de tourisme		Marque de fabrique		Туре	32 B - Pas	sat Syncro		Fiche d'homologation No		
					-	Y / 100 kW)	*)	сн ов	61 21	
Constructeur	Volkswagenwerk	AG, D-3180	Wolfsbourg					·		
Identification	sur la plaquette du co	nstructeur	'32 B - 299"							
	numéro du châssis "aVW 33"									
Plaquette du constructeur	dans le compar	timent-moteur	, à droite, à	l'avant	à l'intérie	ur de l'aile				
Numero du châssis		timent-moteur	, à l'avant au	centre	du bac à ea	u				
Identification du moteur	" HY " à gauc	he, latérales	ent sur le bloc	2						
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-bad									
Châssis	-				Aoteur					
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4			A	farque	V W	Type		H Y	
Suspension	AV + AR = a re	ssorts hélico	idaux/amortiss	-	onstruction	en ligne	_ Temps		4 / injection	
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique				arburant	В	_ Positio	n	avant	
Entraînement	toutes roues	toutes roues				eau	Cylind	res	_5	
Frein de service	hydraulique, 2				lėsage	81,0	_ Course	•	86,4	
			limiteur ou ré	<u> </u>	ylindrée	2225	CV-Im	påt	11,33	
	lateur sel. ch				uissance en kW	100 DIN	à min-	1	5700	
Frein auxiliaire	mécanique, à d	isques, sur l	les roues arriè		ouple max, Nm	184 B + 2	à min-	1	3550	
Frein d'arrêt	identique au f	rein auxiliai	re		léparasitage ilencieux	3 = 198x150x1		21 119 2"		
Ralentisseur	- According on Licin Builtining				Helicianx	300x240x1				
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée			<u>inée</u>		445x225x1		21 119 S"		
Carrosserie/Equipement	limousine	**)	<u></u>		oids	avant	arnère		total	
Nombre de portes	4 + 1	Indic_vitesse	km/h		oids à vide	710	555		1265	
Ceintures sécunté avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m(E) + 3(E)	<u> </u>	epartition charge	110	240		350	
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droi		cpartition charge	820	795		1615	
Antivol	verrou directi		2/ talais		oids garantis				1800	
Réservoir carburant	1/ plastique,	70 litres			neus	195/60 HR 14	195/	60 HR 14		
Avertisseur	1/ KLAXON CH 5	070103 ou d'aut	tres modèles hamolog		lv/bar	- / 2,5	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2,5		
					harge	1010	1010			
Nombre de piaces total	5_av_2	centr	e ar3_		our Vmax	210	210		-	
					antes	6 J x 14 DP	<u> 38_aci</u>	er ou ML "	"IQUA\W <u>V</u>	
Dimensions	intérieur extérieu	r	_				mecar		automatique	
Longueur	4540	Empattement	2556	(iarantie poids rem	orquable avec/sans fro	in 1500	/ 670		
Largeur	1695 Essieu double av ar				Garantie poids de l'ensemble			/2.55		
Hauteur	1385 Voie av 1410 -				Poids remorquable testé			(OCR art.	<u>6</u> 7/ <u>5) </u>	
Porte à faux avant	945		ar <u>1418</u>		harge garantie sur	le toit	75			
Porte à faux arrière	1039	Braquage ø	g 10000 d 1050	<u>, 00</u>	'itesse maximale s	elon le constructeur	191		kn	
Garde au sol	à vide	en charge	<u>. 127</u>	t	estée	km/h à min-1	m	oteur	prise de fo	

Emissions du bru	it	Au passage	Mesure à l'arr	rèt Remarq	ues	Indications pour le	permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses m5	i-e 4,11	d8/A 77,0	dB/A mi 76,0 427	in-1 '5		Genre de véhicule Marque et type	Voiture de tourisme V W 32 B - Passat Syncre	<u> </u>
	·			i :		Homologation No Ch Carrosserie	4 0861 21 limousine	
F	G	ĺн	lj	ាំ ន			_	_
Des gaz d'échapp	ement	Emissions e	ng/km ∣l	Ralenti	Numéro-ATGE	Pfaces total	avant	2
Boîte de vitesses m5	i-e 4,11	6,19 1	,66 1,68	co min-1 1,4 800	CH 07 1401 01	Poids à vide Charge utile Poids total	1265 Carburant - Cylindrée 1800 CV-Impôt	B 2225 11,33
F	G	KL	_M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'équipement.
- **) Carrosserie : sur demande avec spoiler frontal en plastique, avec galerie sur le toit (hauteur du véhicule = 1465 mm).