

Vhc. pr. .... transports mixtes	Marque AUTOBIANCHI	Type 1 2 0	Fiche d'homologation n° CH 1010 02
------------------------------------	-----------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "120" devant le No de châssis et sur plaquette du constructeur  
dans coffre à bagages, sur auvent

Numéro du châssis frappé à droite, dans coffre, sur auvent et sur plaquette  
Signe d'identification du moteur frappé "120000" à l'arrière, sur le bloc derrière distributeur  
Constructeur AUTOBIANCHI, MILANO (I) Importateur CITROEN (Suisse) S.A., GENEVE

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction gauche ou droite	Assistance			Marque FIAT	Carbur. ess.	
Frein de service hydraulique, à expansion interne				Type 120'000		
Frein auxiliaire )	méc.exp.interne		Ralentisseur	Position arrière	Nombre cyl. 2	
Frein stationn. )	roues AR		Frein pr. rem.	Alésage 67,4	Course 70	
Transmission mécanique			Nombre vit. 4	Cylindr. 499 cm <sup>3</sup>	CV-Impot 2,54	
Blocage differ.	Crochet rem.		Vitesse max. 95 km/h	CV-puiss. 21,5 (SAE) à 4200 t/m		
CARROSSERIE	Forme Limousine	Nombre portes 2 + 1 AR		Refroidissement air		
			Toit ouvert sur demande	Bruit 80 dB (B) à 4200 t/m		
Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu 2 ; AR ; Places debout				Amortissement bruit I G M 0896/5		
				1 pot		

DIMENSIONS	Vole	AV 1121	AR 1131
	Diam. braquage	G 8,00	DR 8,85
Empattement	1940	/ / / /	
Longueur	Dimensions ext.	Dimensions int.	
	3185	1100	
Largeur	1323	1120	
Hauteur	1390	750	
Porte à faux	AV 495		
	AR 750	520	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	230		350	580
Charge utile	85		210	295
Poids total	315		560	875
Garantie fabr.	350		570	900
Dimens. pneus	125-12 G 4 Ply			
Charge p. essieu	570		570	
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable	_____ kg			



Genre du véhicule <b>Transports mixtes</b>	Marque <b>AUTOBIANCHI (FIAT)</b>	Type <b>1 2 0</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 1010 02</b>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "120" devant le No de châssis et sur plaquette du constructeur			
dans coffre à bagages, sur auvent			
Numéro du châssis frappé <u>à droite, dans coffre, sur auvent et sur plaquette</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"120000" à l'arrière, sur le bloc derrière distributeur</u>			
Constructeur <u>AUTOBIANCHI, MILANO (I)</u> Importateur <u>SIMPRAU S.à r.l., Genève</u>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>ess.</u>	
Frein de service <u>hydraulique, à expansion interne</u>		Type <u>120'000</u>	
Frein auxiliaire ) <u>méc.exp.interne</u> Ralentisseur _____		Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>2</u>	
Frein stationn. <u>roues AR</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>67,4</u> Course <u>70</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>499</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt <u>2,54</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>95</u> km/h		CV-puiss. <u>21,5</u> (SAE) à <u>4200</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 + 1 AR</u>		Refroidissement <u>air</u>	
_____ Toit ouvert <u>sur demande</u>		Bruit <u>80</u> dB ( B ) à <u>4200</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>2</u> ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>I G M 0896/5</u>	
		<u>1 pot</u>	
<b>DIMENSIONS</b>		<b>POIDS</b>	
Voie AV <u>1121</u> AR <u>1131</u>		Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____	
Diam. braquage G <u>8,00</u> DR <u>8,85</u>		A vide <u>230</u> _____ <u>350</u> _____ <u>580</u>	
Empattement <u>1940</u> ( / / / )		Charge utile <u>85</u> _____ <u>210</u> _____ <u>295</u>	
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Poids total <u>315</u> _____ <u>560</u> _____ <u>875</u>	
Longueur <u>3185</u> _____ <u>1100</u> _____		Garantie fabr. <u>350</u> _____ <u>570</u> _____ <u>900</u>	
Largeur <u>1323</u> _____ <u>1120</u> _____		Dimens. pneus <u>125-12 G 4 Ply</u> _____	
Hauteur <u>1390</u> _____ <u>750</u> _____		Charge p. essieu <u>570</u> _____ <u>570</u> _____	
Porte à faux AV <u>495</u> _____		de l'ensemble	
AR <u>750</u> _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat. _____			

**EQUIPEMENT**
 Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CARELLO Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux,asy. Feux de position 2/séparés  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/séparés  
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 1/intérieur Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/  
 AV blanc latér. orange AR rouge  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Transports mixtes  
 Marque & type AUTOBIANCHI 120  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 1010 02  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 4 (2 avant)  
 Poids à vide 580 Carburant essence  
 CV 2,54  
 Charge utile 295 Cylindrée 499 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 875 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 26.10.60  
Genève, 19. 3.68

La commission d'expertise