

Véhicule pour
transports mixtesMarque
R A M B L E RType
Rebel V-8Fiche d'homologation n°
CH 1024 02

MOYENS D'IDENTIFICATION "Rebel" et "770" devant les portes.- "Cross Country" sur porte arrière

"Modèle 6818" resp. "6818-5" à gauche dans porte avant sur plaquette

Préfixe du no châssis = voir carte d'identification

Numéro du châssis frappé _____ à droite, en haut sur caisson de roue, plaquette soudée

Signe d'identification du moteur frappé "H" à droite, au centre du bloc, à côté distributeur allumage

Constructeur American Motors Corp. Detroit(USA) importateur A M C, Zurich (+)

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service hydraulique 2-circuits AV=disques/AR= exp.int.
 Frein auxiliaire) ass.p.dépression
 Frein stationn. méc. exp.int. r.AR Frein pr. rem. -
 Transmission méc. synchronisée * Nombre vit. 3 *
 Blocage differ. S.dem. Crochet rem. - Vitesse max. 170 km/h

MOTEUR Genre V-8 Temps 4
 Marque A M C Carbur. ess.
 Type H - 290 cu.in.
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 95,25 Course 83,31
 Cylindr. 4749 cm³ CV-Impt 24,18
 CV-puiss. 200 (SAE) à 4600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 85 dB (B) à 4600 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
570 x 250 / 110

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4+1 AR
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 6** AV 3 ; milieu 3 ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie		AV		AR	
	Diam. braquage	G	1488	1486	11,8	11,8
Empattement	<u>2895</u>	(/ /)				
	Dimensions ext.		Dimensions int.			
Longueur	<u>5029</u>		<u>1350/2300</u>			
Largeur	<u>1990</u>		<u>1170/1480</u>			
Hauteur	<u>1500</u>		<u>780</u>			
Porte à faux	AV	<u>1323</u>				
	AR	<u>811</u>	<u>1100</u>			
	lat.					

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>820</u>		<u>850</u>	<u>1670</u>
Charge utile	<u>220</u>		<u>420</u>	<u>640</u>
Poids total	<u>1040</u>		<u>1270</u>	<u>2310</u>
Garantie fabr.	<u>1040</u>		<u>1270</u>	<u>2310</u>
Dimens. pneus	<u>7.75-14</u>		<u>4 Ply</u>	
Charge p. essieu	<u>1360</u>		<u>1360</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 12 V

Feux de route 2/ phares doubles Avertisseur optique - -
 Feux de croisement 2/ asy. extér Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit - - Feux de brouillard - -
 Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv: sonore 100 dB/B
 Essuie-glace 2/ électr. ou dépress. Lave-glace: oui
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4
 AV blanc latér. - - AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail - -
 Feux complémentaires: 2/ feux arrières latéraux

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule pr. transports: mixtes
 Marque & type RAMBLER Rebel V-8
 Chassis n° (selon véhicule)
 Homologation n° CH 1024 02 01
 Forme de la carr. limousine
 Couleur (selon véhicule)
 Places ass.: Total 6 (3 avant)
 Poids à vide 1670 Carburant essence
 CV 24,18
 Charge utile 640 Cylindrée 4749 cm³
 Poids total 2310 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

+) Importateurs: R.H. SOLAND (AID) ZURICH - FRANZ SA. ZURICH - Gebr. HAENNI SA. BERNE -
 Garage de St. Martin SA. LAUSANNE - Garage H. BURHLMANN SA. DOGERNE -
 Garage W. FISCHER, THALWIL/ZH - Gebr. VOELKLE SA. SALE.

*) Transmission: Sur demande, avec surmultipliée, ou
 avec transmission méc. 4 vit. toute synchronisée, ou
 avec automate "Flash-O-Matic", verrouillage s.pcs. "F"

**) A l'avant, sièges séparés sans espace intermédiaire

§) Modifié par l'importateur:

- Feux de position: sont branchés sur les feux de route

- Feux de position latéraux: couleur orange; sont mis hors service

- Catadioptres: à l'origine placés trop haut; il est monté des catadioptres complém.

-

Remplace PH CH 1024 02 du 1.2.1968

Importateurs

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, 1.2.1968 (18.7.1969)

La commission d'expertise

Véhicule pour transports mixtes	Marque R A M B L E R	Type Rebel V-8	Fiche d'homologation n° CH <u>1024 02</u>
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Rebel" et "770" devant les portes.- "Cross Country" sur porte arrière

"Modèle 6818" resp. "6818-5" à gauche dans porte avant sur plaquette

Préfixe du no chassis = voir carte d'identification

Numéro du chassis frappé à droite, en haut sur caisson de roue, plaquette soudée

Signe d'identification du moteur frappé "H" à droite, au centre du bloc, à côté distributeur allumage

Constructeur American Motors Corp. Detroit(USA) importateur A M C, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service hydraulique 2-circuits AV=disques/AR= exp.int.
 Frein auxiliaire) Ralentisseur ass.p.dépression
 Frein stationn^t. méc. exp.int. r.AR Frein pr. rem. _____
 Transmission méc. synchronisée *) Nombre vit. 3 *)
 Blocage differ. s.dem. Crochet rem. _____ Vitesse max. 170 km/h

MOTEUR Genre V-8 Temps 4
 Marque A M C Carbur. ess.
 Type H - 290 cu.in.
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 95,25 Course 83,31
 Cylindr. 4749 cm³ CV-Impt 24,18
 CV-puiss. 200 (SAE) à 4600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 85 dB (B) à 4600 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
570 x 250 / 110

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4+1 AR
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 6** ; AV 3 ; milieu 3 ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV 1488 AR 1486
 Diam. braquage G 11,8 DR 11,8
 Empattement 2895 / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 5029 1350/2300
 Largeur 1990 1170/1480
 Hauteur 1500 780
 Porte à faux AV 1323
 AR 811 1100
 lat. _____

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>820</u>		<u>850</u>	<u>1670</u>
Charge utile	<u>220</u>		<u>420</u>	<u>640</u>
Poids total	<u>1040</u>		<u>1270</u>	<u>2310</u>
Garantie fabr.	<u>1040</u>		<u>1270</u>	<u>2310</u>
Dimens. pneus	<u>7.75-14</u>		<u>4 Ply</u>	
Charge p. essieu	<u>1360</u>		<u>1360</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT §)Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ phares doubles Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ asy. extér Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 100 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électr. ou dépress. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4
 AV blanc latér. _____ AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : 2/ feux arrières latéraux

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule pr. transports mixtes
 Marque & type RAMBLER Rebel
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1024 02
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 6 (3 avant)
 Poids à vide 1670 Carburant essence
 CV 24,18
 Charge utile 640 Cylindrée 4749 cm³
 Poids total 2310 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Transmission : Sur demande avec surmultipliée
 ou boîte automatique Flash-O-Matic;
 verrouillage mécanique sur "P",
 ou boîte mécanique toute synchronisée, à 4 vitesses.
- ***) A l'avant sièges séparés sans espace intermédiaire.
- §) Modifiés par l'importateur :
 Feux de position : branchés avec les phares
 Catadioptrés : orig. trop hauts; des catadioptrés supplémentaires sont montés
 Feux de position latéraux : oranges; sont mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 1.2.68

La commission d'expertise