

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Motocyclette	Marque MOTOBECANE	Désignation du type / Signe de reconnals. 2 Z C 175 cc	Bordereau-type N° 1035
----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désignation "Z 2 C" sur tube de direction, sur plaquette du constr.
 N° de châssis frappé A droite sur patte de fixation du réservoir à essence
 N° de moteur frappé A l'avant, sur bride de fixation du moteur, et sur plaquette
 Constructeur du châssis **MOTOBECANE, rue Leseault 14 - 16, PANTIN (Seine) F**
 Constructeur du moteur **MOTOBECANE, rue Leseault 14 - 16, PANTIN (Seine) F**

MOTEUR Z 2 C

Marque et type **MOTOBECANE**
 Genre **Blocm. s.en tête**
 Carburant **Benzine**
 Nombre cyl. **1** Temps **4**
 Alésage **56** mm.
 Course **71** mm.
 C.V.-Impôt **0,890**
 Cylindrée totale **175** cm³
 C.V. frein **10**
 Refroidissement **Air**
 Empl. du moteur **Centre en bas dans cadre**

CHASSIS

Nombre d'essieux **2**
 Entraînement sur **roue arrière (chaîne)**
 1. Frein **Frein à pied : Mécanique, à tam-**
bour, à tringle, sur roue arrière.
 2. Frein **A main : Mécanique, à tambour,**
à câble, sur roue avant.
 3. Frein **---**
 Frein de remorque **---**
 Direction **Guidon normal av. frein direct.**
 Crochet de remorque **---**
 Nombre de vit. avant **4**
 Vit. en 1^{re} vit. **en prise dir. 100 km/h.**

CARROSSERIE

Constructeur **MOTOBECANE**
 Genre/Forme **PANTIN**
Motocyclette
 Nombre de portes **---**
 Nombre de places ass. **Total 2**
 Avant **1** Milieu **---** Arrière **1**
 Nombre de places debout **---**
 Pour motos : Siège arrière **Oui**
 Sidecar **Non**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant <u>2 personnes</u>	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) av. siège arr.	40 kg.	60 kg.	100 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques : Dimension	25 - 3		simples / XXXX
Capacité de charge (par pneu 175 kg.) par essieu	175 kg.	175 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

Phares: Marque	MOTOBECANE
Feux de position	1, dans le phare
Feux stop	—
Indicateurs de direction: Syst.	—
Avertisseur	1 avertisseur électrique
Syst. anti-éblouissant	Ampoule Bilux à cullier
Feux rouges	1, combiné (celluloid)
Eclairage du N° de contr.	1, combiné (celluloid)
Emplacement	—
Essuie-glace	—

DIMENSIONS

Voie	{	avant	—	mm.
		arrière	—	mm.
Largeur hors-tout	AV	720	mm.	
Empatement		1'245	mm.	
Longueur hors-tout		2'010	mm.	
Hauteur (non chargé)		980	mm.	
Garde au sol		136	mm.	
Porte à faux, arrière		—	mm.	
Crochet de remorque (haut, dep. sol)		—	mm.	
Crochet de remorque (porte à faux)		—	mm.	
Diamètre de braquage ext. gauche		—	m.	
Diamètre de braquage ext. droite		—	m.	

OBSERVATIONS

Bruit de la machine : Au ralenti
 A 7 m. latéralement : Au ralenti
 Plein gaz, 3 sec. 93 Phome EG
 74 Phome EG
 Trop fort - Doit être ramené au maximum autorisé de 90 Phome.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)
 1/ Feu rouge/Eclair. No. de contr. : Les fenêtres sont
 en celluloid et doivent être remplacées par du
 verre ou du Plexiglas.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 16. 1.1953

La commission d'expertises-types

Dim. Intérieures	
Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur Intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

B. IV. 53

Motocyclette	MOTOBECANE		No 1035
--------------	------------	--	------------

T.No. 1'035, Motorrad MOTOBECANE

B. April 53

Anlässlich der Typenprüfung vom 16.1.53 wurde ein Auspufflärm von 95/96 Phon festgestellt. Der Importeur, Herr Demont in Genf, hat nunmehr durch eine Abänderung (konisch verlaufende Verengerung des Auspuffrohres) eine erhebliche Reduktion des Lärms herbeigeführt, bei Nachkontrolle 88 Phon.