Véhicule pour transports mixtes	Marque CITROEN	Type A-Y A-3 - A-M	*) Fiche d'homologation n° CH 1170 02	Ì
Numéro du chassis frappé Signe d'identification du mot	a droite sur plancher e	M" sur plaquette d laquette rivée au m entre sièges AV + A sur plaquette rivé	AR sur plaquette du constructe sur bloc devant volant du	teur
CHASSIS Nombre d'essieux Direction à gauch Frein de service hydr. 1 Frein auxiliaire méc. à c Frein stationnt. Transmission méc. syn	_ Crochet rem	e, sur 4 roues m. hbre vit.	MOTEUR Genre Cyl.opposésrem Marque CITROEN Carbur. Type **) Position avant Nombre cyl. Alésage 74 Course Cylindr. 602 cm³ CV-Impôt 3, CV-puiss. 24,5 (DIN) à 4750 Refroidissement air Bruit 74 dB (B) à 4750	2 70 ,065
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	4; AV 2; milieu ; AR AV 1260 AR 1260 G 11,0 DR 11,35	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	125-380x 125-380x leu550 550 1100	++)

Feux de route Feux de croisement Feux de gabarit Avertisseur I/ électr. (1-ton) Equipement électrique Feux de position Avertage Feux de position At averglace Feux de recul Feux stop Feux stop Feux de recul Feux stop Feux de recul Feux stop Feux de recul Feux de re	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Marque & type CITROEN AYA 3-AM *) Châssis n° (selon véhicule) Homologation n° CH 1170 O2 Forme de la carr. Couleur (selon véhicule) Places ass.: Total 4 (2 avant) Poids à vide 605 Carburant essence Charge utile 320 Cylindrée 602 cm³ Poids total 925 Poids de l'ensemble
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) Type : "AYA 3 - AM" = modèle confort "AYA 3 - A " = modèle standard **) Type moteur : "AMC" = embrayage centrifuge "AMM" = embrayage mécanique +) Version AMC : câle d'arrêt obligatoire. ++) Pneus : livrable aussi avec pneus : 135-380 garanties : 510/510	0 ou 135-380 x

Lieu et date de l'expertise Lausanne, 25.1.68 La commission d'expertise