Aug bre armobared	ROEN	A K L 1		Fiche d'homol	•			
Numéro de départ : 253'517 Numéro du chassis frappé à droite, sur traverse, sous boîte c.v. s.plaqu.soudée + s.plaqu.constr. Signe d'identification du moteur frappé "A K 2" à droite, sur le bloc-moteur, plaquette rivée Constructeur S.A. André CITROEN, PARIS (F) Importateur CITROEN-Suisse S.A., GENEVE								
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre direction à gauche Frein de service hydr. 1 circ. Frein auxiliaire réc. exp. int.câ rein stationnt. sur roues avan transmission méc. tte synchre Blocage differ. Crochet recarred Limousing Nombre de places : Total 4 ; AV 2	Assistance exp. int., Bur l ble Ralentisseur t Frein pr. rem onicée Nomb em Vi e No	les 4 roues m abre vit Vitesse max106km/n Nombre portes2+1 ar.	Marque	CITROEN A K 2 à 1'avant 74 602 cm ³ C 33 (SAE) ment air 3 dB (B) à ment bruit 2 p	5600 (*) t/m ots échappent			
Diam, braquage G 10	60 AR 1260 .60 DR 10,50 /	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantic fabr. Dimens. pneus Charge p. essi de Poids maxi ren	380 88 468 470 135 - 3 eu 660		680 385 1065 1065			

Feux de route 2/ DUCELIER Avertisseur optique — Genre Vhc. pr. transports mixtes Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares Feux de gabarit — Feux de brouillard — Chassis no (selon véhicule) Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/B) Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui Forme de la carr. Limousine Feux arrières 2/combinés Feux de recul — (selon véhicule) Feux stop 2/combinés Feux de recul — (selon véhicule) Eclair. plaque contr. 2/en haut à l'arrelaque forme ************************************	EC	QUIPEMENT CIBIE Ou Equipement électrique 12	v .	INDICATIONS POUR LE F	PERMIS DE CIRCULATION
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/B) Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2/séparés Couleur (selon véhicule) Feux stop 2/combinés Feux de recul - Places ass. : Total 4 (2 avant) Eclair. plaque contr. 2/en haut à l'arrelaque forme 300 Carburant B Rétroviseur 1/int. + 2/ext. Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 4/ avec témoin optique Av orange latéralement à l'AR orange Ploids total 1065 Poids de l'ensemble	:	Feux de route <u>2/ DUCELTER</u> Avertisseur optique _ •	<u> </u>	1	•
Avert. clign Lampes de travail Feux complémentaires : 2 feux de stationnemt par côté		Feux de gabarit — Feux de brouillard — Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 96 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace out Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2/sépare Feux stop 2/combinés Feux de recul — Eclair. plaque contr. 2/en haut à l'arr plaque forme *** Rétroviseur 1/int. + 2/ext. Indic. vitesse known direction clign. 4/ avec témoin optique Av orange latérelement à l'AR orange Avert. clign. — Lampes de travail —	dB/B i és	Chassis no Homologation no CH 1 Forme de la carr. L Couleur Places ass.: Total 4 Poids à vide 680 Charge utile 385	(selon véhicule) 170 08 imousine (selon véhicule) 2 avant) Carburant B CV 3.06 Cylindrée 502 cm ³ Poids de

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) mesuré au régime de la vitesse maximum +) Pots d'échappement munis des chevrons CITROEN et marqués "A Y"

Lieu et date de l'expertise LAUSANNE 29.10.1968

La commission d'expertise