

Véhicule pour transports mixtes	Marque CITROEN	Type AY-CA (Méhari)	Fiche d'homologation n° CH 1170 10
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION emblème CITROEN (chevrons) sur capot du moteur et à l'arrière

"AY-CA" sur plaquette du constructeur, vissée sur longeron droit à l'avant près du cardan

Numéro du châssis frappé à gauche sur longeron à l'avant près du cardan
 Signe d'identification du moteur frappé "...." s.pl.rivée s.côté gauche carter au-dessous démarreur *)
 Constructeur **SA André CITROEN, Paris** Importateur **CITROEN (Suisse) SA, Genève**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction à gauche Assistance _____
 Frein de service hydraulique, l-circ., à exp.int., s.les 4 r.
 Frein auxiliaire méc. à câble, à Ralentisseur _____
 Frein stationn. exp.int., s.roues AV Frein pr. rem. _____
 Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre opp.à plat Temps 4
 Marque CITROEN Carbur. B
 Type AK 2 M ou AK 2 C CH *
 Position avant Nombre cyl. 2
 Alésage 74 Course 70
 Cylindr. 602 cm³ CV-Impot 3,06
 CV-puiss. 26,7 (DIN) à 6000 t/m

CARROSSERIE Forme ouverte ** Nombre portes 2 hayon
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR 2 ; Places debout _____

Refroidissement air
 Bruit 78 dB (A) à 6000 t/m
 Amortissement bruit 2 pots
∅ 95 x 400 / ∅ 70 x 700

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1260</u>	AR <u>1260</u>
	Diam. braquage	G <u>10,7</u>	DR <u>10,7</u>
Empattement	<u>2400</u> (/ / /)		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>3520</u>	<u>1370</u>	
Largeur	<u>1530</u>	<u>1010/1170</u>	
Hauteur	<u>1635</u>	<u>950</u>	
Porte à faux	AV <u>633</u>		
	AR <u>487</u>	<u>420</u>	
	lat. _____	_____	

POIDS	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>345</u>		<u>205</u>	<u>550</u>
Charge utile	<u>100</u>		<u>285</u>	<u>385</u>
Poids total	<u>445</u>		<u>490</u>	<u>935</u>
Garantie fabr.	<u>480</u>		<u>510</u>	<u>935</u>
Dimens. pneus	<u>135 x 380 X</u>			
Charge p. essieu	<u>660</u>		<u>660</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ Marcial SEV 32 128 ou CIBIE
 Feux de croisement 2/ Bilux, asy. Feux de position 2/ ds. phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)
 Essuie-glace 2/ électriques (1-vit.) Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/ au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec témoin opt. et acoust.
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux de stationnement : 2 par côté, combinés

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Véhicule pr. transports mixtes
 Marque & type CITROEN AY-CA (Méhari)
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1170 10
 Forme de la carr. ouverte
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 550 Carburant B
 CV 3,00
 Charge utile 385 Cylindrée 602 cm³
 Poids total 935 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 00 CA 0258

- *) Type du moteur : AK 2 M = embrayage mécanique
 AK 2 C = embrayage centrifuge (cale d'arrêt obligatoire)
 CH = moteur spécialement modifié pour la Suisse, soit puissance abaissée de 1,3 CV pour satisfaire à la mesure du bruit.
- ***) La carrosserie en plastique thermo-formé ABS est fermée par plusieurs bâches constituant les éléments suivants: 1 toit, 2 panneaux latéraux, 1 panneau arrière, 2 portes en toile tendues sur des armatures tubulaires
 2 chaînes sont prévues pour assurer les occupants des sièges avant lorsque les portes sont enlevées.

Lieu et date de l'expertise
Paris, le 23.7.69

La commission d'expertise

Véhicule pour
transports mixtes

Marque
C I T R O E N

Type
A Y - C A (Mehari)

Fiche d'homologation n°
CH 1170 10

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 11.8.71 - Ck

Eclairage plaque de contrôle : nouveau, prévu pour plaque oblongue, au moyen de
2 feux de 4 W.