

Catégorie
Fourgon

Marque

RENAULT

Désignation du type / Signe de reconnaissance

R 2065

Bordereau-type

N° 1180

V

Moyens de reconnaissance du type Désign. "R 2065" s/plaq. à gauche dans cabine devant col. direct.
 N° de châssis frappé A gauche, dans cabine, devant colonne de direction, s/pl. du constructeur
 N° de moteur frappé A droite sur carter moteur, entre dynamo et démarreur
 Constructeur du châssis Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Emile Zola, BILLANCOURT (F)
 Constructeur du moteur Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av. Emile Zola, BILLANCOURT (F)

MOTEUR

Marque et type RENAULT 668-2
 Genre En ligne, s. en tête
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 4 Temps 4
 Alésage 85 mm.
 Course 88 mm.
 C.V. impôt 10,173
 Cylindres totaux 1'996 cm³
 C.V. frein 46
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A pied: Hydraulique, à tambours,
 sur toutes les 4 roues
 2. Frein A main: Mécanique, à câble,
 sur roues arrières
 3. Frein ---
 Frein de remorque ---
 Direction A gauche - Direction avancée
 Crochet de remorque ---
 Nombre de vit. avant 4
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir. 85 km/h.

CARROSSERIE

RENAULT
 Constructeur BILLANCOURT
 Genre / Forme Cabine avancée
 Fourgon
 Nombre de portes 2 + 1 arr.
 Nombre de places ass. Total 2
 Avant 2 Milieu --- Arrière ---
 Nombre de places debout ---
 Pour motos: Siège arrière ---
 Sidécar ---

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (ari. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	2'900 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	1'014 kg.	643 kg.	1'657 kg.
Charge utile. <u>y compris le conducteur</u>	kg.	kg.	1'243 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	7,50 - 16		simples / double
Capacité de charge (par pneu 1'100 kg.)	2'200 kg.	2'200 kg.	

A L'ESTABLISSEMENT DE TYPE COMMISSION DE VEILLANCE

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

Phares: Marque **CIBIE**
 Feux de position 2/3 gauche, et à droite des 2/3 gauches, à l'ext. du vhc. 15 Watts
 Feux stop 1/ combine 2/ flèches 2/ flèches
 AV. Lampe
 Indicateurs de direction: Syst. 2/ flèches
 AV. Lampe
 Avertisseur 1, électrique
 Essie-glace 2, électriques
 Emplacement A droite et à gauche à l'arrière des portes latérales
 Feux rouges 1/ combine
 Feux rouges 1/ combine
 Eclairage du No de contr. 1/ combine, 5 Watts
 Syst. antibloquant Ampoules Bilux à cuiller (jaunes)

DIMENSIONS

1400 mm.	Voie { avant
1600 mm.	Voie { arrière
1970 mm.	Longueur hors-tout AV. 1900 AR
2310 mm.	Emparement
4600 mm.	Longueur hors-tout
21300 mm.	Hauteur (non chargé)
180 mm.	Garde au sol
1000 mm.	Porte à faux, arrière
--- mm.	Crochet de remorque (haut, dep. sol)
--- mm.	Crochet de remorque (porte à faux)
9,75 m.	Diamètre de braguage ext. gauche
10,10 m.	Diamètre de braguage ext. droite

21610 mm.	Longueur du pont de charge
1685 mm.	Longueur du pont de charge
1660 mm.	Hauteur intérieure
580 mm.	Hauteur du pont dep. le sol
--- mm.	Indicés (faux)
920 mm.	Porte à faux surfaçage de chargement

OBSERVATIONS

* La lanterne arrière combinée (faux rouge et stop et éclair. No. de contr.) est montée par l'importateur et elle doit être fixée sur une cale oblique de façon à ce que le rayon lumineux se trouve dans un angle favorable et permette la lecture du numéro de contrôle de nuit à 20 m. de distance.
 Dispositif de protection: Suivant la nature du chargement, il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière les sièges (paroi, grille ou simili.)
 MONTAGES ET AMELIORATIONS (V.V.S.)
 Mettre le rétroviseur: Pour améliorer la sécurité de la conduite du véhicule, il y a lieu de monter un deuxième miroir rétroviseur à l'extérieur à droite.
 Orlices tyens d'échappement: Est dirigé légèrement vers la droite; accepte toutefois sans modification afin d'éviter que les gaz pénètrent à l'intérieur du fourgon.

Plan et date de l'importation
 GENEVE, le 7.7.1953

La commission d'experts-typés

Fourgon	RENAULT			No 1180
---------	---------	--	--	------------

T. No. 1180

K'w. RENAULT

B. April 1954

Dieser Kastenwagen wird nun auch mit seitlichen Schiebetüren geliefert.
Die übrigen Angaben bleiben gleich.
