

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture de tourisme	Marque MERCEDES-BENZ	Désignation du type / Signa de reconnaiss. 1 8 0 Limousine	Bordereau-type N° 1 2 0 5
-------------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désign. "Baumuster 180/120.010" à droite s/rebord int. de l'aile
 N° de châssis frappé A l'avant, à droite s/partie sup. du longeron et s/plaq. constructeur
 N° de moteur frappé A gauche, à l'arrière s/partie sup. du bloc-moteur, et s/plaq. constructeur
 Constructeur du châssis DAIMLER - BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)
 Constructeur du moteur DAIMLER - BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
B.XI.53 MERCEDÉS-BENZ		
Marque et type M 136 VII	Nombre d'essieux 2	Constructeur DAIMLER-BENZ STUTTGART
Genre En ligne, s. c. / s. c.	Entrainement sur roues arrières	Carra / Forme
Carburant Benzine SV	1. Frein A pied: Hydraulique, à tambours, sur toutes les roues	Limousine
Nombre cyl. 4 Types 4	2. Frein A main: Mécanique, à tambours, à câble, sur roues arrières.	Nombre de portes 4
Alésage 75 mm.	3. Frein ---	Nombre de places ass. *) Total 5
Course 100 mm.	Frein de remorque ---	Avant 2 *) Milieu --- Arrière 3
C.V. impôt 9,000	Direction A gauche	Nombre de places debout ---
Cylindres turbo 1'767 cm ³	Crochet de remorque ---	Pour motos: Siège arrière ---
C.V. frein 52	Nombre de vit. avant 4	Sidecar ---
Refroidissement Eau	Vit. en 1 ^{re} vit. 34 en prise dir. 126 km/h.	
Empl. du moteur A l'avant		

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	700 kg.	875 kg.	1 ^{er} 575 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	595 kg.	525 kg.	1 ^{er} 120 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train rouler (camion / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	6.40 = 13	4 Ply *)	simples RENNER
Capacité de charge (par pneu 390kg)	780 kg.	780 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

BOSCH

Phares: Marque

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, combinés 15 Watts

Indicateurs de direction: syst., clignot. av. Jampo
Avertisseur 1 av. t. électrique (orange)

Syst. antielectroscintillement Ampoules Bilux à cuillier

Feux rouges 2, combinés 5 Watts

Eclairage du No. de contr. 2, centre couv. de coffre (1)
AV = latéralement s/alios avant 15W
AR = Comb. av. feux stop & rouges 15W
Essuie-glace 2, électriques

DIMENSIONS

Voie { avant 1:420 mm.
 arrière 1:450 mm.

Largeur hors-tout AV. 1:720 AR.

Empilement 2:650 mm.

Longueur hors-tout 4:460 mm.

Hauteur (non chargée) 1:560 mm.

Garde au sol 205 mm.

Porte à faux, arrière 1:105 mm.

Crochets de remorque (haut, dep. sol) --- mm.

Crochets de remorque (porte à faux) --- mm.

Diamètre de braçage ext. gauche 10,65 m.

Diamètre de braçage ext. droite 10,40 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Hauteur du pont de charge mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

*) Lorsque le veh. est équipé d'une banquette à l'avant il peut être accordé 2-3 places, resp. au total 5-6 places, à la condition toutefois que le veh. soit équipé de pneumatiques 600.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (s. l. r.)

1) Rejoindre. No. de contr. Des cales doivent être placées sous les boîtiers de façon à éviter un éblouissement à l'arrière. La fenêtre à l'extérieur à droite doit être aveuglée.

Lieu et date de l'expertise-type

ZURICH, le 16.9.1953

La commission d'expertises-types

Voiture de tourisme	MERCEDES-BENZ			No 1205
------------------------	---------------	--	--	------------

Pw. MERCEDES-BENZ 180 T.No. 1'205 B. Sept/Nov.53

Der Motor dieses Pw. ist seitlich gesteuert, nicht obengesteuert, wie auf der Typenbescheinigung irrtümlich vermerkt.