l i		l	1				
Véhicule pour	Marque	Cortina 1600 de					
transports mixtes	FORD (GB)	Estate Car	сн 1264 02				
MOYENS D'IDENTIFICATION "Cortina" sur grille du radiateur "Cortina 1600 de Luxe" sur							
porte arrière ".98" devant le No chassis + sur plaquette du constructeur "16" = type du moteur Numéro du chassis frappé à droite, sous capot moteur en haut sur carter de la suspension + s.pl. Signe d'identification du moteur frappé à gauche, en haut, au centre de la culasse							
Constructeur FORD Motor Co Ltd. Dagenham (GB) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA. Zurich							
Direction gauche ou di Frein de service hydrau Frein auxiliaire Frein stationnt.)méc. ex Transmission méc. tou Blocage differ. CARROSSERIE Forme 11	rp.int. r.AR rein pr. ren rte synchron. *) Crochet rem. V Cousine Toit ouvert	sques/AR= exp.int. n. bre vit. 4 Vitesse max. 139 km/h fombre portes 4+1 AR	MOTEUR Genre en ligne Tem Marque FORD (GB) Carbur. Type 16 1600 cc Position avant Nombre cy Alésage 80.97 Course 7 Cylindr. 1598 cm3 CV-Impot CV-puiss. 64 (DIN) à 4800 Refroidissement eau Bruit 80 dB (B) à 4800 Amortissement bruit 2 pots	ess. 1. 4 7.62			
DIMENSIONS Voie Diam, braqua	ge G 9.20 DR 9.25 /(POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr.	6.00-13/5.90-13 6 FR 960 960	- .			

EQUIPEMENT Equipement		INDICATIONS POUR L	E PERMIS DE CIRCULAT	ION
Feux de route 2/ LUCAS E 4		Genre du véhicule <u>pr</u>	.transports mixte	8
Feux de croisement 2/ Bilux, asy	Feux de position 2/ séparés	Marque & typeFORD	(GB) Cortina 1600	
Feux de gabarit	Feux de brouillard	Chassis no	(selon véhicul	e)
Avertisseur 1/ électrique	Niv. sonore 97 dB/B		1264_02	
Essule-glace 2/ électriques	Lave-glace oui	Forme de la carr.	limousine	
Feux arrières 2/ combinés	Catadioptres 2/ séparés		(selon véhicule	
Feux stop 2/ combinés	Feux de recul	Places ass. : Total	5 <u>2</u> a	vant)
Eclair. plaque contr. 1/	Plaque forme haute/XXXXX	Poids à vide	930 Carburant esse	nce
Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér	Indic. vitessekm/h		450 Cylindrée 1598	3
Indic. direction clign. 4/ avec lam	Poids total		ems	
AV orange later.	AR Orange	Polds total	Poids de	
Avert. clign,	Lampes de travail			
Feux complémentaires :			•	

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

*) Transmission: sur demande boîte automatique BORG-WARNER, 3 paliers, verrouillage mécanique

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise