Véhicule pour transports mixtes	Marque FORD (D)	17 M 1700 S To 5 places		Fiche d'homolo CH 1302 0	•		
MOYENS D'IDENTIFICATION "17 M 1700 S" et "Turnier" sur porte arrière "35 F" = 2+1 portes) sur plaquette du constructeur devant le radiateur sur traverse "36 F" = 4+1 portes) "8" = type du moteur Numéro du chassis frappé à droite, devant carter de la suspension et sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé à droite, au-dessus pompe à eau							
CHASSIS Nombre d'essieux	e AG, Köln (D) 2 Nombre de roues 4 Entrain he Assistance	ement arrière	MOTEUR Marque	Genre V-4 FORD (D)	Temps 4		
Frein de service hydraulique 2-circuits AV= disques/AR= exp.int Frein auxiliaire Ralentisseur ass.par dépress. Frein stationnt. Duéc. exp.int. r.AR Frein pr. rem.			Type Position Alésage Cylindr,	avant 90	Nombre cyl. 4 Course 66.8 V-Impot 8.65		
Transmission méc.toute synchron. *) Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 45 km/h CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 ou 4			CV-puiss. Refroidiss Bruit 7	70 (DIN); ement eau 9 dB (B) à	5000 t/m		
Nombre de places : Total 5; AV 2; milleu 3; AR ; Places debout				ment bruit 2 1			
Dimensions Voie Diam, braqua Empattement 2705 Dimensions ex 4680 Largeur 1756 Hauteur 1500 Porte à faux AV 795 AR 1180 lat.		POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	540 90 630 680 6.40-1 1150	Arrière 580 520 1100 1100 3 6 Ply 1150 900	1120 610 1730 1730		

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	· ·
Equipment electrique	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ BOSCH Avertisseur optique oui	Genre du véhicule pr. transports mixtes
Feux de croisement 2/ Bilux, asy. Feux de position 2 ds. phares	Marque FORD (D) 17 M 1700 S Turnier
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 96 dB/B	Homologation no CH 1302 01
Essuie-glace 2/ electr. (2-Vit.) Lave-glace	Forme de la carr. limousine
Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ séparés	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparés	Places ass. : Total 5 (2 avant)
Eclair, plaque contr. 2/ Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 1120 Carburant essence
Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h	Charge utile 610 CV 8.65 Cylindrée 1699 cm ³
Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin	Poids total 1730 Poids de
AV orange later. AR orange	l'ensemble
Avert, clign, Lampes de travail	
Feux complémentaires : feux stationnement à 1'AV + AR	
	<u> </u>
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "Ta	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique
*) Transmission : sur demande, boîte automatique "T.	AUNOMATIC" av. verrouillage mécanique La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Туре	Fiche d'homologai	tion n ⁰		
pr.transports mixtes	FORD (D)	Taunus 12 M Turnie	r 1.5 L CH 1302 01			
MOYENS D'IDENTIFICATION "Taunus" sur capot moteur, "Turnier" sur porte arrière, "12 M" de chaque côté à l'avant et sur porte arrière, - "Typ 15 G" sur plaquette du constructeur						
à l'avant sous le capot "15" devant le No du châssis "P 6" à côté du No du châssis Numéro du châssis frappé à droite sous capot moteur en haut sur carter de suspension Signe d'identification du moteur frappé "A" à droite à l'arrière sur bloc						
Signe d'identification du moteur frappé "A" à droite à l'arrière sur bloc Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich						
Direction à gant Frein de service hydran Frein auxiliaire — Frein stationnt. méc.à Transmission méc.to Blocage differ. — CARROSSERIE Forme	Ralentisseur exp.int.r.AR Frein pr. rei cute synchronisée Nom Crochet rem	R= à exp.interne n bre vit //itesse max135 km/h Nombre portes2 + 1	MOTEUR Genre Marque FORD C: Type P 6 / 5 L "A" Position avant No. Alésage 90 Co Cylindr. 1498 cm ³ CV- CV-puiss. 55 (DIN) à Refroidissement eau Bruit 77 dB (B) à Amortissement bruit C.	ombre cyl. 4 ourse 58.86 Impot 7.63 5000 t/m		
	ge G 10.2 DR 9.8 /(/	Charge p. ession ZX Poids maxi rem	6.00/5.90-13 6 P1			

Feux de route 2 HELLA E 1 Avertisseur optique Feux de croisement Feux de gabarit Avertisseur 1 électr. (1-ton) Essuie-glace 2 électr. (2-vit.) Feux de position Lave-glace 2 combinés	Chassis n ^o (selon véhicule)	5
Feux stop 2/ séparés Feux de recul 1/ séparé Eclair.plaque contr. au centre Plaque forme haute/oblensue Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin AV Orange latér AR Orange Avert. clign Lampes de travail - Feux complémentaires :	Places ass. : Total 5 (2 avant)	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:		

Rothrist, 12.4.67

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

..,..,

الم