			1	·	
Véhicule pour transports mixtes	Marque FORD (D)	20 M 2000 S Tur 5 places	J	Fiche d'homologation n° CH 1302 03	
MOYENS D'IDENTIFICATION "20 M 2000 S" et "Turnier" sur porte arrière					
"45 F" = 2 + 1 portes) sur plaquette du constructeur devant le radiateur sur traverse "46 F" = 4 + 1 portes) "HC" = type du moteur Numéro du chassis frappé à droite, devant le carter de la suspension et sur plaquette					
Signe d'identification du moteur frappé à gauche, derrière couvercle pignon frontal Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich					
CHASSIS Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4 Entraîne	ement arrière	MOTEUR Marque	Genre V-6 Temps 4 FORD (D) Carbur, ess.	
Frein de service hydraulique 2-circuits AV= disques/AR= exp.int Frein auxiliaire Ralentisseur ass.par dépress. Frein stationnt. méc. exp.int. r.AR Frein pr. rem. Transmission méc. toute synchron. *) Nombre vit. 4 Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 160 km.			Position Avant Nombre cyl. 6 Alésage 84 Course 60.1 Cylindr. 1998 cm ³ CV-Impôt 10.17		
CARROSSERIE Forme lin	Tombre portes 2 ou 4	Refroidiss Bruit7	ement eau		
DIMENSIONS Voie		POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	580 90 670 700 6.40 S	1150	

EQUIPEMENT Equipement électrique V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ BOSCH Avertisseur optique oui	Genre du véhicule pr. transports mixtes Marque FORD (D) 20 M 2000 S Turnier
Feux de croisement 2/ Bilux, asy. Feux de position 2 ds. phar	
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur 1/électr. (2-tons) Niv. sonore 96 (d	IB/B Homologation no CH 1302 03
Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. limousine
Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ séparé	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparé	Places ass. : Total 5 (2 avant)
Eclair, plaque contr. 2/ Plaque forme haute/obl	ongue Poids à vide 1160 Carburant essence
Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h	Charge utile 610 Cylindrée 1998 cm ³
Indic. direction cligm. 4/ avec lampe-témoin	Poids total 1770 Poids de
AV <u>orange</u> latér. <u>AR</u> <u>orange</u>	l'ensemble
Avert, clign Lampes de travail	
Feux complémentaires: feux stationnement à 1'AV + AR	

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

*) Transmission : sur demande boîte automatique "Taunomatic" avec verrouillage mécanique

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise