Genre du véhicule Transports mixtes	FORD (D)	12 M Turnier 150	00 S	Fiche d'homolog		
MOYENS D'IDENTIFICATION "12 M" devant les portes "12 M 1500 S" à l'arrière  " 15" = devant le No du chassis et sur plaquette du constructeur, devant le radiateur, sur traverse  Numéro du chassis frappé à droite, devant carter de la suspension et sur plaquette signe d'identification du moteur frappé "5" à droite, au-dessus pompe à eau  Constructeur Ford Werke AG, Köln (D) Importateur Ford Motor Co (Switzerland) SA, ZH						
Direction A gauche Frein de service hydre Frein auxiliaire Dec. Frein stationnt Bur 1 Transmission mec. 1 Blocage differ.  CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entrain Assistance Assistance Exp. interne Ralentisseur Frein pr. ren Coute synchronisée Nome Crochet rem. V  limousine N Toit ouvert AV 2; milieu 3; AR	exp.int.,avec  [exp.int.,avec  n. assisté à dépr.  bre vit. 4  litesse max. 145 km/h  combre portes 2+1 AR	Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidisse Bruit 82 Amortissen	90 ( 1498 <sub>cm</sub> 3 cv	Carbur, ess.  C Nombre cyl. 4 Course 58,86 -Impot 7,63 5000 t/m  5000 t/m  ots	
	AV 1321 AR 1321 Ge G 9.8 DR 10.2	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	Avant M 545 75 620 650 5.90 - 1	Arrière   405   425   830   850     1000	TOTAL.  950  500  1450  1450  kg av.frein s. frein	

EQUIPEMENT Equipement		INDICATIONS POUR LE PEI	RMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ HELLA El	Avertisseur optiqueOui	Genre du véhicule <b>Trans</b> p	orts:mixtes:
Feux de croisement 2/Bilux, as.	Feux de position 2/ds.phares	Marque & type FORD (D)	12M Turnier 1500 S
Feux de gabarit	Feux de brouillard	Chassis no	(selon véhicule)
Avertisseur <u>l/électrique (l</u>		Homologation n <sup>O</sup> CH	1302 10
Essuie-glace 2/ électriques (	2-vit. Lave-glace oui	Forme de la carr.	(selon véhicule)
Feux arrières 2/ séparés	Catadioptres 2/ combinés	Couleur	(selon véhicule)
Feux stop 2/ séparés	Feux de recul 1/ séparé	Places ass. : Total 5	(2 avant)
Eclair, plaque contr. 2/	Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 950	Carburant essence
Rétroviseur 1/ intér. 1/ ext	ér. Indic. vitesse km/h	Charge utile 500	CV 7.63
Indic, direction clign, 4/		Poids total 1450	
AV orange latér.	AR orange	Polos total	l'ensemble
Avert. clignL	ampes de travail		
Feux complémentaires ;			

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 2.11.67/20.8.68

La commission d'expertise