

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture de tourisme	Marque MERCEDES - BENZ	Désignation du type / Signe de reconnaiss. 1 8 0 D Limousine	Bordereau-type N° 1 3 1 7
-------------------------------------	---------------------------	---	------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désign. "Baumuster 180 D/120.110" s/plaquette du constructeur  
 N° de châssis frappé A l'avant, à droite s/partie supér. de la fourche avant & s/plaquette  
 N° de moteur frappé A droite, S/partie supér. du carter moteur, côté dynamo et s/plaquette  
 Constructeur du châssis DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim ( D )  
 Constructeur du moteur DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim ( D )

MOTEUR		OM 636	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type	MERCEDES VII		Nombre d'essieux 2	DAIMLER BENZ A.G.
Genre	En ligne, OHV. s. SUSP.		Entrainement sur	Constructeur STUTTGART
Carburant	Mazout		roues arrières	Genre / Forme Limousine
Nombre cyl.	4	Temps 4	1. Frein A pied : Hydraulique, à tambours sur les 4 roues	Nombre de portes 4
Alésage	75	mm.	2. Frein A main : Mécanique, à tambours, à câble, sur roues arrières	Nombre de places ass. (**) Total 5
Cours	100	mm.	3. Frein ---	Avant **) 2 Milieu " Arrière 3
C.V.-impôt	9,000		Frein de remorque ---	Nombre de places debout ---
Cylindres totale	1'767	cm³	Direction A gauche - A roulement circul.	
C.V. frein	40		Crochet de remorque ---	Pour motos: Siège arrière ---
Refroidissement	Ecu		Nombre de vit. avant 4	Sidecar ---
Empl. du moteur	A l'avant		Vit. en 1 <sup>re</sup> vit. 28 en prise dir. 100 km/h.	

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	770 kg.	880 kg.	1'650 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	640 kg.	555 kg.	1'195 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	**) 6.40 - 13 HD 6 Ply		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 410 kg.)	par essieu 820 kg.	820 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

B O S C H

Feux: Marquage 2, dans les phares

Feux de position 2, combinés, 15 W.

Indicateurs de direction: Sys. 4, clignot. av. Tempo

Avertisseur 1 avort. électrique

DIMENSIONS

Voie { avant 1.720 mm.  
arrière 1.750 mm.

Largeur hors-tout AV. 1.720 AR. 1.770 mm.

Empatiement 2.650 mm.

Longueur hors-tout 4.760 mm.

Hauteur (non chargé) 1.560 mm.

Garde au sol 205 mm.

Porte à l'air, arrière 1.125 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) --- mm.

Crochet de remorque (porte à l'air) --- mm.

Diamètre de braguage ext. gauche 10,65 m.

Diamètre de braguage ext. droite 10,70 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (Zurich) mm.

12 V.

Sys. antiblousant Ampoules Blinax à cullior  
Feux rouges (2, combinés, 5 W.  
Eclairage du N° 2, centre couv. coffre art. 1)  
Avertisseur et allum. (orange)  
Eclairage de direction: Sys. 4, clignot. av. Tempo  
Eclairage de direction: Sys. 4, clignot. av. Tempo

Essui-glace 2, électr.

OBSERVATIONS

\* Nombre de places: Lorsque le véhicule est équipé  
d'une banquette avant, il peut être accordé  
2-3 pl. resp. au total 5 - 6 places.

~~Principalement ce type de véhicules être équipé  
de pneus renforcés (M 6 119).~~

Hauteur du bruit: A 7 m. Intégralement

Au ralenti = 65 Phono

Au régime maximum d'utilisation = 85 Phono 2)

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (selon)

1) Eclair. No. de contr.: Les boîtiers doivent être  
placés sur deux culos en blanc, de façon à éviter  
que le rayon lumineux éblouisse à l'arrière.

2) Bruit de l'échappement: Comme il s'agit là d'un  
moteur Diesel, on peut admettre que le bruit de  
l'échappement de 85 Phono est admissible.

Lieu et date de l'expertise-type

ZURICH, le 27.3.1954

La commission d'expertise-types

Voiture de tourisme	MERCEDES-BENZ			No 1317
------------------------	---------------	--	--	------------

---

T. No. 1317

Pw. MERCEDES-BENZ

B. Oktober 1954

In dieser Typenbescheinigung ist vermerkt, dass der Personenwagen,  
Typ 180 Diesel, mit 6 ply Reifen versehen sein muss. Auf Grund einer  
Garantie der Firestone, können hier 4 ply Reifen zugelassen werden.

---