

Genre du véhicule Vhc. pr. trasp. mixtes	Marque H A N O M A G	Mod. banqu. longitud. 14 pl. F 30 - essence	Fiche d'homologation n° CH 1372 10
--	--------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION **"F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis**

Numéro du châssis frappé **à droite, à l'avant latér. sur longeron et sur plaquette du constructeur**
 Signe d'identification du moteur frappé **"16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse**

Constructeur **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER** Importateur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

<p><u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînements 3, roues avant</p> <p>Direction à gauches Assistance _____</p> <p>Frein de service hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues</p> <p>Frein auxiliaire méc., à exp. interne Ralentisseur _____</p> <p>Frein stationn' à câble, sur r. AV Frein pr. rem. _____</p> <p>Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4</p> <p>Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 90 km/h</p>	<p><u>MOTEUR</u> Genre en ligne Temps 4</p> <p>Marque B M C Carbur. essence</p> <p>Type A-60 16 A-M-W</p> <p>Position avant Nombre cyl. 4</p> <p>Alésage 76,2 Course 89</p> <p>Cylindr. 1622 cm³ CV-impôt 8,26</p> <p>CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m</p> <p>Refroidissement eau</p> <p>Bruit 77 dB (B) à 4000 t/m</p> <p>Amortissement bruit 1 pot 500x150</p>
---	---

CARROSSERIE Forme **limousine** Nombre portes **4 (1 à g. (2 à dr. + 1 AR**

Nombre de places : Total **14; AV 2*) H= 2x6 banquettes longitud.,**

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV 1360	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,7	DR 11,3
Empattement	2400	/ (/ /)	/ (/ /)
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	4420	2700	
Largeur	1810	1650	
Hauteur	2250	1610	
Porte à faux	AV 1075		
	AR 945		
	lat. _____	855	

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	860		520	1380
Charge utile	500		1120	1620
Poids total	1360		1640	3000
Garantie fabr.	1400		1750	3000
Dimens. pneus	6.70 - 15		MICHELIN XC	
Charge p. essieu	1700		1700	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				_____ kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ Duplo, as. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (B)
 Essuie-glace 2/ électrique Lave-glace _____
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. ø 50
 Feux stop 2/combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 2/ centre véhic. Plaque forme haute/~~XXXXX~~
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Vhc.pr.transp.mixtes
 Marque & type HANOMAG F 30
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 1372 10
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1380 Carburant essence
 CV 8,26
 Charge utile 1620 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

***) Nombre de places:** Siège du milieu à l'avant non admis; désignation du nombre de place selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960

Remplace FH CH 1372 10 du 30.6.67

Poids et pneumatiques

Lieu et date de l'expertise
Schlieren, 27.-30.6.67
 (26.7.68)

La commission d'expertise

Genre du véhicule Vhc. pr. trsp. mixtes.	Marque H A N O M A G	Mod. banqu. longitud. 14 pl. F 30 - essence	Fiche d'homologation n° CH 1372 10
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le no du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron + sur plaquette du constructeur			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse			
Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover Importateur ALFAG, Schlieren-Zurich			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Genre en ligne	Temps 4
Direction à gauches	Assistance	Marque BMC	Carbur. essence
Frein de service hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues		Type A-60 16 A-M-W	
Frein auxiliaire mec., à exp. interne	Ralentisseur	Position avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn. à câble, sur r. AV	Frein pr. rem.	Alésage 76,2	Course 89
Transmission mec. toute synchronisée	Nombre vit. 4	Cylindr. 1622 cm ³	CV-Impôt 8,26
Blocage differ.	Crochet rem.	CV-puiss. 54 (DIN)	à 4000 t/m
	Vitesse max. 90	km/h	
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme limousine	Nombre portes 4 (1 à g. 2 à dr. + 1 AR)	Bruit 77 dB (B)	à 4000 t/m
Nombre de places : Total 14 ; AV 2*) H= 2x6 banquettes longitud.		Amortissement bruit 1 pot 500 x ø 150	

DIMENSIONS	Voie		AV		AR	
	Diam. braquage	G	1360	11,7	1400	11,3
Empattement	2400	/	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	4420	2700				
Largeur	1810	1650				
Hauteur	2250	1610				
Porte à faux	AV	1075				
	AR	945				
	lat.	855				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	840		520	1360
Charge utile	460		880	1340
Poids total	1300		1400	2700
Garantie fabr.	1400		1400	2700
Dimens. pneus	6.70-15		6 PR	
Charge p. essieu	1400		1400	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 V

Feux de route 2/ BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ Duplo, as. Feux de position 2/ ds. phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (B)
 Essuie-glace 2/ électrique Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ HELLA K 23381 Catadioptr. 2/sép. Ø 50
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 2/ centre véhic. Plaque forme haute XXXXX
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Vhc.pr.transp.mixtes
 Marque & type HANOMAG F 30-
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1372 10
 Forme de la carr. limousine (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1360 Carburant essence
 CV 8,26
 Charge utile 1340 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

*) Nombre de places: Siège du milieu à l'avant non admis ; désignation du nombre de place selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960

Lieu et date de l'expertise
Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise