| Vhc. pour | Marque | 88" - Series II | A ': | Fiche d'homologation no | |
|--|--|--|--|---|--|
| | LAND-ROVER | | | сн 1485 05 | |
| MOYENS DUDENTIFICATION "Land Rover 88" Series II A" s. plaquette du constructeur, à droite dans la boîte à gants *) | | | | | |
| "271" = type du moteur - A partir du nº : 27100001 A Numéro du chassis frappé A droite, devant le support de la suspension et sur plaquette | | | | | |
| Signe d'identification du moteur frappé "271" à rauche, à l'avant, s.partie sup, du bloc-moteur Constructeur The ROVER Co Ltd, SOLIHULL (GB) Importateur E, FEHLMANN & Cie, ZURICH +) | | | | | |
| Direction gauche ou d Frein de service Hydrau Frein auxiliaire Méc.ex Frein stationnt. S. arbr Transmission Méc. B Blocage differ. —— CARROSSERIE Forme | *) Note that the second | nt.s.ttes les r. n. — bre vit. 2 x 4 Vitesse max. 96 km/h | Marque | Genre En ligne Temps 4 ROVER Carbur. D "271" - 2 1/4 lit. à 1'avant Nombre cyl. 4 90,47 Course 88,90 2286 cm ³ CV-Impot 11,64 63 (DIN) à 4000 t/m ement Eau 2 dB (A) à 4000 t/m ment bruit 1 pot échappemt 330 x 175 Ø | |
| DIMENSIONS Voie | Dimensions int. 1150 920/1444 | Charge p. essie | 970 6.00 - eu 1350 (3 example orquable | 5000 kg | |

| · • | | | |
|--|---|--|--|
| EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v | INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION | | |
| Feux de route 2/ IUCAS Avertisseur optique | Genre (Vhc. pr. transports mixtes | | |
| Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/séparés | Marque & type LAND - ROVER 88" | | |
| Feux de gabarit Feux de brouillard | Series II A | | |
| Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/A) | Homologation n° CH 1485 05 | | |
| Essuie-glace 2/électr. Lave-glace - | Forme de la carr. | | |
| Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2/séparés 9) | Couleur(selon véhicule) | | |
| Feux stop 2/combinés Feux de recul | Places ass - Total 7 / 3 avent) | | |
| Eclair, plaque contr. 1/à gauche Plaque forme haute/EDOGGER | Poids à vide *) Carburant D | | |
| Eclair. plaque contr. 1/à gauche Plaque forme haute/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | cv 11.64 | | |
| Indic, direction clign. 4/ av. lampe-témoin | | | |
| AV orange latér. — AR orange | Poids total 2160 Poids de l'ensemble | | |
| Avert. clign Lampes de travail | - chochiote | | |
| Feux complémentaires : | | | |
| | | | |
| REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du v | vhc. expertisé: 27405684 E | | |
| +) 2 ^e importateur : H. BADAN & Cie, LAUSANNE | | | |
| *) Modèles : | | | |
| a/Ouvert av. toit baché | b/Cabine, pont av. toit baché | | |
| | "27" devant no de châssis | | |
| Poids à vide = AV 820 AR 610 Total 1430 kg | AV 800 AR 640 Total 1440 kg | | |
| Charge utile = 55 675 730 kg | | | |
| Total = 875 1285 2160 kg | | | |
| §) Catadioptres: les catadioptres d'origine sont tr | | | |
| 2 catadioptres supplémentaires rép | | | |
| | • | | |
| | | | |

La commission d'expertise