Ausschuss der kantonalen amtlichen Automobilexperten der Schweiz

№ 150a

## Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): F.10	•
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res. räder)	total Vord, achse H. achse  2265 kg 1220 kg 1045 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	kgkg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	8100*) <sub>kg</sub> kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells`	kgkg
*Nutzlast	kgkg
2). Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2	Antrieb: auf Hinterrüder
Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich	, am Chassislängsträger vorn links aussen
Achsenabstand:4115 mm Spurweite: vorn	
·	rechts 18.6 m Lenkung; rechts
Reifendimensionen: vorn: 31×7" bezw. 7.50	0×20" 10 Plhinten 31×7" bezw. 7.50×20" 10 Ply, doppelt
Anhängevorrichtung (System):	Höhe ab Boden: mm
Bodenfreiheit: unter Vorderachse:300 mm	, unter Hinterachse:220 mm
3.) Motor.	
Die Motornummer besindet sich: am Motorblock	x yorn_rechts, unter_Ansaugrohr
Hersteller des Motors: Perkins Ltd.	Typ: P 6 Art:Reihenmotor
Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 88,898	mm Kolbenhub;
	tung:70 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 24,086

	I. Bremse Art: Eussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4. Rüder
	II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder
•	III. Bremse Art:
	Anlage für Anhängerbremsung: Kuppelungs-System:
	5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.
	Scheinwerfer, Marke: Butler Abblendsystem: Zweifadenlampe ohne Abblendkappe
	Stand- bezw. Markierlichter: 2, auf Kotflügeln
	Schlusslicht: Stopplicht: Nummerbeleuchtung:
•	Winker: System: Lage:
	Blinker:
	Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn
	6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)
	Art (Form): Hersteller:
	Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
	Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet):mm Höhe Seitenladen ab Brücke:mm
	Gesamtbreite des Fahrzeugs:mm Gesamtlänge des Fahrzeugs:mm
	Ueberhang ab Mitte Hinterachse:mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse:mm
	Anzahl Türen: Zahl der Sitzplätze (M. F. V.):
	Bemerkungen: Auspussrohr über Hinterachse verlängern.
	Glühlampen in den Scheinwerfern auswechseln.
	Wendekreis abnormal gross.
	*) Herabsetzung des max. Gesamtgewichtes im Einverständnis mit der Sektion für Einfuhr.
	Datum und Ort der Prüfung des Types:Zürich,24347 Das Sekretariat:  Aenderung: Bern, 3. 2. 48.
	Nachdruck verboten. * Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.
	·