

Catégorie
Voiture
de tourisme

Marque
DKW

Désignation du type / Signe de reconnaiss.
F 93 - 3 = 6 Sonderklasse

Cordereau-type
N° 1699

Moyens de reconnaissance du type Désign. "F 93" à droite s/auvent, à côté batterie, s/plaq. constr.
 N° de châssis frappé A l'avant à droite sur traverse & à droite s/auvent, s/plaquette construct.
 N° de moteur frappé A droite à l'avant s/partie sup. du bloc-cylindres
 Constructeur du châssis AUTO UNION G.m.b.H., DÜSSELDORF (D)
 Constructeur du moteur AUTO UNION G.m.b.H., DÜSSELDORF (D)

MOTEUR
 Marque et type DKW 3=6 F93
 Genre En ligne, 2 temps
 Carburant Benzine mél. (*)
 Nombre cyl. 3 Temps 2
 Alésage 71 mm.
 Course 76 mm.
 CV-impôt 4,597
 Cylindrée totale 896 cm³
 CV. frein 42 (SAE)
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS
 Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues avant
 1. Frein A pied : Hydraulique, à tambours sur toutes les 4 roues.
 2. Frein A main : Mécanique, à tambours, à câble, sur roues arrières.
 3. Frein ---
 frein de remorque ---
 Direction A gauche - A crémaillère
 Crochet de remorque ---
 Nombre de vit. avant 4
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir. 125 km/h.

CARROSSERIE
 Constructeur AUTO UNION DÜSSELDORF
 Genre / Forme Limousine ou Coupé de Luxe (**)
 Nombre de portes 2
 Nombre de places ass. Total 4-5
 Avant 2 Milieu - Arrière 2-3
 Nombre de places debout ---
 Pour motifs: Siège arrière ---
 Sidécar ---

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant (sel. plaquette)	630 kg.	700 kg.	1'305 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	500 kg.	400 kg.	900 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	5.60 - 15	4 Ply	simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 385 kg.)	770 kg.	770 kg.	

ATEESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-VEHICULES A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

Fabrics Marque HELLA (Auto-Union)
 Feux de position 2, dans les phares 5 W
 Feux stop 2, combin. av. clignoteurs (rg) 15 W
 Indicateurs de direction Syst. 4, clignot. av. lampe témoin
 Avertisseur 1, électrique

Syst. antibloquant Ampoules Bilux à cuiller 45/40 W
 Feux rouges 2, électr. combin. av. catadioptré 5 W
 Eclairage du No de contr. contre pare-chocs 2 amp. 5 W. 1)
 Emplacement AV= Latér. sous les phares (orange)
 AR= Combinés av. feux stop (rouges)
 Essuie-glace 2, électriques

DIMENSIONS

Voie {	avant	1'300 mm.
	arrière	1'350 mm.
Largeur hors-tout AV. 1'540 AL		1'700 mm.
Empattement		2'350 mm.
Longueur hors-tout		4'225 mm.
Hauteur (non chargé)		1'490 mm.
Garde au sol		190 mm.
Porte à faux, arrière		1'150 mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		--- mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		--- mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		10,50 m.
Diamètre de braquage ext. droite		11,50 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur Intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

w) avec mélangeur "SHELL"-Mixer
 w) Se différencient par :
 a/ Limousine = Av. montant central de portes fixe
 b/ Coupé de luxe = Sans montant central de portes
 et fenêtres arr. escamotables
 S/demande, Limousine av. ciel ouvert
Mesure du bruit: A 7 m. latéralement
 Au régime max. d'utilisation (4'200 t/m) = 78 Phone

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (col. 52)

1) Eclair. No. de contr.: Suffisant, pour autant
 que la plaque de police soit bien ajustée.
 Voiture sans enjolivures dépassant la carrosserie
 et sans garniture de capot.

Lieu et date de l'expertise-type

ZURICH, le 26. 10. 1955

La commission d'expertises-types

Voiture de Tourisme	DKW			Nr. 1699
------------------------	-----	--	--	----------

T. No. 1699

Fr. D.K.W.
TM 8/11-56

Der Typenschein No. 1699 ist ebenfalls für das Modell 1957 des D.K.W. F 93 gültig, da dieses Fahrzeug gegenüber dem früheren Modell lediglich eine Detail-Änderung der Kühlerfront aufweist.