

Catégorie

Marque

Désignation du type / Signe de reconnais.

Cordonneau-type

Voiture de tourisme

**DODGE**SIX-D 60X(-2 KINGSWAY DE LUXE  
-3 KINGSWAY CUSTOM)

N° 1 7 7 6

Marques de reconnaissance du type Désignation "DP 28 X" en préfixe du numéro de moteur - (\*)  
 N° de chassis frappé A gauche à l'int. du montant de porte avant et sur plaq. du constructeur. +)  
 N° de moteur frappé A gauche à l'avant sur partie supérieure du bloc moteur  
 Constructeur du châssis) DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Montage  
 Constructeur du moteur Suisse

**MOTEUR DODGE SIX**  
 Marque et type DP 28 X  
 Genre en ligne, s. later.  
 Carburant Benzine  
 Nombre cyl. 6 Temps 4  
 Allègèe 82,55 mm.  
 Course 88,268 mm.  
 CV. impôt 14,434  
 Cylindrée totale 2'834 cm<sup>3</sup>  
 CV. frein 96  
 Refroidissement eau  
 Empl. du moteur à l'avant

**CHASSIS**  
 Nombre d'essieux 2  
 Entraînement sur roues arrières  
 1. Frein A pied: Hydraulique, à tambours,  
 sur toutes les 4 roues.  
 2. Frein A main: Mécanique, à tambours,  
 sur arbre de cardan, resp. roues arr.  
 3. Frein ---  
 Frein de remorque ---  
 Direction à gauche - à vis et secteur  
 Crochet de remorque ---  
 Nombre de vit. avant 3 synchronesh (\*\*)  
 Vit. en 1<sup>re</sup> vit. - en prise dir. 130 km/h.

**CARROSSERIE**  
 DODGE MOTOR DIV.  
 Constructeur (Montage suisse)  
 Genre / Forme Limousine  
 (Sedan 4-Door)  
 Nombre de portes 4  
 Nombre de places ass. Total 5-6  
 Avant 2-3 Milieu - Arrière 3  
 Nombre de places debout -  
 Pour motos: Siège arrière -  
 Siège car -

**POIDS ET PNEUMATIQUES**

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE) . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . . . . .	845 kg.	730 kg.	1'575 kg.
Charge utile . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train roulier (camion / remorque) . . . . .			--- kg.
Pneumatiques: Dimension . . . . . 6.70 - 15 4 Ply		Tubeless Nylon	simples / <b>REDAUX</b>
Capacité de charge (par pneu 550 kg.) . . . . . par essieu	1'100 kg.	1'100 kg.	

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 12 V.

Phares: Marque H E L L A  
 Feux de position 2, dans les phares 3 W.  
 Feux stop 2, combinés av. feux rges. 21 W.  
 Indicateurs de direction: Syst. 4, clignot. ret. automat. av. lampe tém. &  
 Avertisseur 1, électrique (2-tons)  
 Rétroviseur: 1, au centre en haut (à l'int.) Lames marche arr.: 2, par contact & lev. CV.

Syst. avertissement: Ampoules Bilux à cuiller 35/35 W.  
 Feux rouges 2, combinés avec feux stop 3 W.  
 Eclairage du N° de contr. 1, au centre, derr. pare-chocs  
 AV= Sous les phares (blancs) séparés  
 Emplacement AR= Comb. av. feux rges. - & stop (rges)  
 Essuie-glace 2, électriques 21 W.

**DIMENSIONS**

Vide { avant	1'500	mm.
	1'495	mm.
arriéra	1'890	mm.
Largeur hors-tout AV. 1'900 AR.	1'890	mm.
Empatiement	2'921	mm.
Longueur hors-tout	5'200	mm.
Hauteur (non chargé)	1'595	mm.
Garde au sol	195	mm.
Porte à feux, arriéra	1'380	mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)	---	mm.
Crochet de remorque (porte à feux)	---	mm.
Diamètre de braquage ext. gauche	13,40	m.
Diamètre de braquage ext. droite	13,20	m.

**Dim. Intérieures**

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur intérieure	mm.
Haut. du pont dep. la sol	mm.
Rideaux (hauteur)	mm.

**OBSERVATIONS**

- \*) Désign. "KINGSWAY DE LUXE" ou "KINGSWAY CUSTOM" latéralement s/véhicule.
  - +) Désign. "S" derrière le numéro de moteur, indique "Montage suisse".
  - \*\*\*) Sur demande: Avec Overdrive (surmultipliée).
- Mesure du bruit: A 7 m latéralement  
 Au régime max. d'utilisation (130 km/h.) = 80 Phono

**MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (rel. RE)**

- 1) Garniture de capot: Modifiée selon interprétation de l'art. 12, al. 3 RE.

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'expertises-types

Schinznach-Bad, le 2.2.1956.

Voiture de Tourisme	DOGE		Nr. 1776
------------------------	------	--	----------

T. No. 1776 PW Doge  
TM 6/7 56

Die Typenbezeichnung soll richtig lauten : "D 60 X". Für den Typ D 60 (19 St. PS)  
gilt der Typenschein No. 1945.