Attestation d'expertise-type pour tracteur

1.	Indications générales, poids et charge (agricole)
	Constructeur du châssis: International Harvester Comp. Marque: IN TERNATIONAL Dénomination du type: Farmall - H Chicago (USA) Carburant: pétrole et benzine
	Poids à vide du tracteur (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) Poids total Essieu avant Essieu arrière 1800 kg 700 kg 1100 kg
	Faculté de charge du tracteur garantie par le constructeur kg kg kg Nombre de places (R. E.)
2.	Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: B/roues arr. Bloquage du differentiel non Le numéro du châssis se trouve: 24 bloc noteur, à droite, sous la 1º bougie d'allumago Distance des essieux: 2319mm Ecartement des roues: avant 1489 mm arrière /1526mm a justai Diamètre de braquage extérieur: à gauche 8,8 m à droite 8,4 m Direction: au milieu Nombre des vitesses avant: 5 Vitesse maximale en l'e: 4,7 en prise directe: 29,2 °) Dimension des bandages: avant 5,50 x 16 ⁻¹ arrière 8,25 ev.9.00 ev.10.00 x 35 or Dispositif d'accouplement pour remorque (système): divors Hauteur depuis le sol
3.	Moteur Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, à droite, sous la le bougie d'allumage Constructeur du moteur: International Hartype: H. Genre: en ligne Nombre de cylindres: 4 Alésage: 85,723 mm Course: 107,95 mm Temps: 4 Cylindrée: 2493 cm² CV au frein: 24 CV impôts (coeff. 0,4): 12,697