

Genre du véhicule Minibus	Marque B E D F O R D	C F De Luxe Model 97370 13 Places *)	Fiche d'homologation n° CH <u>2080 02</u>
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "De Luxe" de chaque côté devant les portes
 "C F 97370" sur plaquette du constructeur, à gauche entre charnières
 de porte
 "97370..." devant le n° de châssis

Numéro du châssis frappé à droite en haut ds. gouttière du capot mot. (frappé p.l'imp.) + s.pl. constr.
 Signe d'identification du moteur frappé "D" à dr. à l'AV s. bloc, dev. filtre d'huile (frappé p.l'imp.) + s. plaq.
 Constructeur VAUXHALL MOTORS LTD, Luton (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne [constr.

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____	Marque <u>VAUXHALL</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp.int., av. assist. p. dépression</u>	Type <u>D</u>
Frein auxiliaire <u>méc. exp. int., câble</u> Ralentisseur _____	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur les roues AR</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>95,25</u> Course <u>69,24</u>
Transmission <u>méc. tte synchron.</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1975</u> cm ³ CV-Impôt <u>10,05</u>
Blocage différ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>142</u> km/h	CV-puiss. <u>86</u> (DIN) à <u>5100</u> 1/m

CARROSSERIE Forme <u>Minibus av. glaces latér.</u> Nombre portes <u>2+1 à dr.</u> <u>et banquettes longitudinales</u> [<u>1 porte à l. battant à l'AR</u>]	Refroidissement <u>eau</u>
Nombre de places : Total <u>13*</u> AV <u>3</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>5100</u> 1/m ³
	Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>455 x Ø 130 255 x Ø 100 +)</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1651</u>	AR <u>1646</u>
	Diam. braquage	G <u>10,2</u>	DR <u>10,65</u>
Empattement	<u>2692</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4306</u>	_____	
Largeur	<u>1960</u>	_____	
Hauteur	<u>1946</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>615</u>	_____
	AR	<u>999</u>	_____
	lat.	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>760</u>	_____	<u>640</u>	<u>1400</u>
Charge utile	<u>265</u>	_____	<u>875</u>	<u>1140</u>
Total	<u>1025</u>	_____	<u>1515</u>	<u>2540</u>
Garantie fabr.	<u>1016</u>	_____	<u>1524</u>	<u>2540</u>
Dimens. pneus	<u>195-14 C 6 PR av. carcasse radiale</u>			
Charge p. essieu	<u>1170(2,0)</u>	_____	<u>1560(3,25)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/R-S1 (E) Catadioptres 2 + 2 I (E)Feux stop 2/R-S1 (E) Feux de recul _____Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque ~~XXXXXXX~~/oblongueRétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/avec lampe-témoinAV o= 1 (E) latér. _____ AR o= 2n (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Dispositif antivol: Verrouillage de la direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule MinibusMarque & type BEDFORD CF de LuxeModel 97370Homologation n° CH 2080 02Forme de la carr. Minibus

av. banquettes longitudinales

Places ass. : Total 13 (3 avant)Poids à vide 1400 Carburant BCharge utile 1140 ^{CV} 10,05Cylindrée 1975 cm³Poids total 2540 Poids de l'ensemble _____**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = CF 973700V802060

*) Variante du type de base selon FH CH 3080 18

Nombre de places : AV = 3 ; AR = 5 places de chaque côté sur banquettes placées en long (banquette droite en 2 parties)

La porte latérale se verrouille automatique lorsque le siège est rabattu.

Dispositif de protection derrière les sièges avant.

+) Echappement : Orifice de l'échappement doit être coudé de max. 45° vers l'arrière (OCE, art. 21, 2^e alinéa)Lieu et date de l'expertise
Studen, 14.7.70

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Minibus

Marque
B E D F O R D

C F De Luxe Model 97370
13 places

Fiche d'homologation n°
CH 2080 02

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 11.11.71 / lin

A partir du 1.11.71: Sur demande avec boîte automatique 3-vitesses, verrouillage mécanique sur "P".