Genre du véhicule	Marque	Transit FT 1300				
Minibus	FORD (D)	15 places		си 2301	04	
MOYENS D'IDENTIFICATION "TRANSIT" sur porte arrière "CH 2301 04" s. plaquette vers plaquette du type						
"82 F A" modèle simple) "83 V A" modèle soigné s' plequette constructeur à droite vers le marchenied						
"GB 82" ou "GB 83" = Préfixe au numéro de châssis Numéro du chassis frappé à droite à l'avant, s. face int, de l'aile et s. plaquette Signe d'identification du moteur frappé "8 L" à droite au-dessus de la pompe à eau						
Constructeur FORD Worke AG. KÖLN (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA. ZURICH						
CHASSIS Nombre d'essieux	z <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entrain	ement B.roues arr.	. —	Genre <u>V - 4</u>		
·	Assistance			FORD (D)		
Frein de service Hydr. 2-circ. exp. int. s/dem.: assist.p.dépression				Type 8 L - 1.7 L		
Frein auxiliaire Méc. exp. int. Ralentisseur - Position à l'avant Nombre						
Frein stationn ^t . 8 roues arrière Frein pr. rem Alésage 90 Course 66.8						
Transmission Méc, tte synchronisée Nombre vit. 4 Cylindr, 1699 cm3 CV-Impôt 8.66						
Blocage differ Crochet rem Vitesse max. 105 km/h CV-puiss. 65 (DIN) à 4800 t/m						
Windhus 234 Refroidissement Eau						
CARROSSERIE Forme Minibus Nombre portes 2 à 4 Bruit 76 dB (A) à 4800 t/						
(porte arr. à double battant Amortissement bruit 2 pots échappemt Nombre de places : Total 15*); AV 3 : milieu3x3 : AR 3 : Places debout - 235 x 200 x 110 & 400 x 135mm						
DIMENSIONS Voice	av <u>1638</u> ar <u>1539</u>	POIDS	Avant M	lilieu <u>Arrière</u>	TOTAL	
-	ge G 11.0 DR 11.5	A vide	730	915	<u> 1645</u>	
	//	J	<u>250</u> · _	<u>855</u>	1105	
Dimensions ex		Poids total	_980	1770	2750	
Larreur 5250		Garantie fabr.	1000		<u>2750</u>	
	— . 	Dimens, pneus	6.50 - 1	14_6 PR		
Hauteur <u>2190</u>		Charge p. essi	eu <u>100</u> 0			
Porte à faux AV 733 AR 1520	-	Poids maxi rem	'ensemble orquable		, kg	
lat						

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique	Genre du véhicule Minibus				
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position	Marque & type FORD (D) Transit FT 1300				
Feux de gabarit Feux de brouillard	1.7 L - 15 places				
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore ()	Homologation no CH 2301 04				
Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace	Forme de la carr. Minibus				
Feux arrières 2/combinés Catadioptres	Couleur (selon véhicule)				
Feux stop 2/combinés Feux de recul					
Eclair, plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 1645 Carburant B				
Rétroviseur 1/int. 2/ext. Indic. vitesse	Charge utile Cylindrée 1699 cm ³				
Indic, direction clign. 4/	Poids total 2750 Poids de				
AV <u>orange</u> latér. — AR <u>orange</u> l'ensemble					
Avert. clign. Oui Lampes de travail					
Disp. antivol: Verrouillage de la direction					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : GB 83 JK 29633					
*) Modifié par l'importateur :					
- La distance entre les sièges doit être de 650 mm minimum dans le sens longitudinal					
- Plaquette indiquant le nombre de places ficée sur le tableau de bord					
racquire mining an inmare no paneous and	201				

La commission d'expertise