

Genre du véhicule Minibus	Marque F O R D (D)	Ford 150 Transit 8 2 E 5 (moteur : N Y)	Fiche d'homologation n° CH 2301 22
MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford 150 Transit" sur porte arrière.			
"82 E5" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement vers marchepied.			
"GB 82 ....." préfixe au No du châssis et s. plaquette constructeur.			
Numéro du châssis frappé à gauche, à l'AV latéralement sur longeron.			
Signe d'identification du moteur frappé "N1" à l'AV, à droite en haut sur bloc derrière pompe à eau.			
Constructeur FORD WERKE AG., Köln (D)		Importateur FORD MOTOR CO. (SWITZERLAND) SA, Zurich	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		MOTEUR Genre V - 4 Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque FORD (D) Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-cir., exp. int., av. assist. par dépression		Type N Y	
Frein auxiliaire )méc., exp. int., levier -		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. )av. secteur, triangles et câble, sur roues AR		Alésage 93,663 Course 72,415	
Transmission méc. tte synchronisée Nombre vit. - - - - 4		Cylindr. 1995 cm <sup>3</sup> CV-Impt 10,16	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 103 km/h		CV-puiss. 79,5 (DIN) à 4750 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 + 1 *		Refroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 77 dB (A) à 4750 t/m	
Nombre de places : Total **)		Amortissement bruit 2 pots 250x250x110 200x140 ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1640 AR 1540		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 11,6 DR 11,3		A vide **)	
Empattement 3000 / / /		Charge utile **)	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total **)	
Longueur 5180 3100		Garantie fabr. - - - 3000	
Largeur 2060 1900		Dimens. pneus 7.00 - 14 6 PR	
Hauteur 2140 1530		Charge p. essieu 1140 (2,5) 2280 (2,5)	
Porte à faux AV 730 -		de l'ensemble	
AR 1450 1360		Poids maxi remorquable - kg	
lat. - -		Variantes de pneus : 165 R 14 C ou 185 R 14 C	



Genre du véhicule  
Minibus

Marque  
F O R D (D)

Ford 150 Transit  
8 2 E 5  
(moteur : N Y)

Fiche d'homologation n°  
CH 2301 22


CARTE COMPLEMENTAIRE I. du 23.3.71

DISPOSITION DES SIEGES




Nombre de places : AV 3 milieu - AR 3 x 3 Total 12

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	740	780	1520
Charge utile	315	525	840
Total	1055	1305	2360
Garantie fabr.	-	-	3000



Nombre de places : AV 3 milieu - AR 4 x 3 Total 15

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	740	800	1540
Charge utile	265	785	1050
Total	1005	1585	2590
Garantie fabr.	-	-	3000



Nombre de places : AV 3 milieu - AR 2 x 7 Total 17

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	755	785	1540
Charge utile	210	980	1190
Total	965	1765	2730
Garantie fabr.	-	-	3000



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide.			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			