Genre du véhicule	Marque	83 E 4	Fiche d'homologation no	
Minibus	FORD (D)	(moteur M X)	си 2301 27	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford Transit" sur porte arrière "83 E4" sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "GB 83" préfixe au No du châssis et sur plaquette				
Numéro du chassis frappé à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron Signe d'identification du moteur frappé "MX" à gauche, à l'avant, derrière couvercle engrenage Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich				
	2 Nombre de roues 6 Entraîn		MOTEUR Genre V - 4 Temps 4	
	Assistance 2-circ.,exp.int.,av.ass	Marque FORD (D) Carbur. B Type M X Position avant Nombre cyl. 4		
Frein stationn ^t . <u>)av.sec</u> Transmission <u>méc.tte</u>	teur, tringle et câble, e synchronisée Nom	Alésage 90 Course 66,8 Cylindr, 1699 cm ³ CV-Impot 8,65		
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes2 + 1 *) Toit ouvert Nombre de places: Total 15: AV 3; milieu -; AR4x3; Places debout -			Bruit 71 dB (A) à 4800 t/m Amortissement bruit 2 pots **)	
DIMENSIONS Voice Diam. braqua Empattement 3000 Dimensions ex Longueur 5180 Largeur 2060 Hauteur 2140 Porte à faux AV 730 AR 1450 lat. —	t. Dimensions int. O O O O O O O O O O O O O	Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus	990 1660 2650 2835 6.50 - 14 6 PR ***) eu 1060 (2,5) 2120 (2,5)	

roru transit

V	12	The process of the pr			
	Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
	2/CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Minibus			
Feux de croisemer	nt 2 CR (E) Feux de position 2/CRA	(E) Marque & type FORD (D) Transit			
Feux de gabarit	Feux de brouillard				
Avertisseur <u> </u>	<u>électrique (l-ton)</u> Niv. sonore <u>104 (</u>	dB/A Homologation n° CH 2301 27			
Essuie-glace 2/	électriques(2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine			
Feux arrières 2/	R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)				
Feux stop 2/	R - S1 (E) Feux de recul -				
Eclair, plaque cont	tr.2/sép.,centre plaque forme haute/ob	oblongue Poids à vide 1600 Carburant B			
	<u>itérieur +2/extér.</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>				
Indic. direction cl	igm. 4/avec lampe-témoin	Poids total 2835 Poids de			
Av 2/1(E)or	range _{latér.} – AR 2/2a (E)oran	nge Poids total 2007 Poids de			
	ir demande Lampes de travail -				
	errou de direction				
MILLIAOT . AG	griou de direction				
REMARQUES, MO	DDIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis	s du véhicule expertisé = GB 83 LC 25 524			
*) Nombre de portes : sur demande portes latérales complémentaires.					
**) Echappement : 1 pot 250 x 250 x 110 mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm.					
***) <u>Variante</u>	s de pneus: 165 R 14 C et 185	x 14 RC			
	- III 0V 0203 0B 3 B 4 B3				
	place FN CH 2301 27 du 7.4.71				
Vor	riantes de maus :				

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 7.4.71

(14.3.72)

La commission d'expertise