Genre du véhicule	2 E 3 oteur: M X) Fiche d'homologation no CH 2301 30						
MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford 115 Transit" sur porte arrière "72 E3" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied "GB 72" préfixe au No du chassis et sur plaquette Numéro du chassis frappé à gauche, à l'ayant latéralement sur le longeron Signe d'identification du moteur frappé "MX" à gauche, à l'ayant, derrière carter de l'engrenage Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich							
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement 8 Direction à gauche Assistance Frein de service hydr. 2 circ.exp.interne, av.assist. Frein auxiliaire méc.exp.interne, levier Frein stationnt avec secteur, tringle/câble, sur rou Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. Blocage differ. Crochet rem. Vitesse man CARROSSERIE Forme Limousine Nombre por (autocar d'écoliers) Toit ouvert Nombre de places : Total 22 ; AV 4 +) AR 18 enfe	Marque FORD (D) Carbur. B						
DIMENSIONS Voie Diam. braquage AV 1640 AR 1590 DR 11.3 Empattement 2690 /c / </td <td>POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 690 600 1290 Charge utile 225 685 910 Total 915 1285 2200 Garantie fabr. — 2450 Dimens. pneus 7.75/195 - 14 C 6 PR **) Charge p. essieu1560 (3,25) 1560 (3,25) de l'ensemble poids maxi remorquable kg</td>	POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 690 600 1290 Charge utile 225 685 910 Total 915 1285 2200 Garantie fabr. — 2450 Dimens. pneus 7.75/195 - 14 C 6 PR **) Charge p. essieu1560 (3,25) 1560 (3,25) de l'ensemble poids maxi remorquable kg						

		1	· ·			
EQUIPEMENT	Equipement électrique 12	v	INDICATIONS POUR L	E PERMIS	DE CIRCU	LATION
Feux de route 2/ CR	(E) Avertisseur optiq	ue <u>Oui</u>	Genre du véhicule	Minibu:	8	
Feux de croisement 2/ CR	(E) Feux de position	2/ CRA (E)	Marque & type FORD	(D)	115 Trai	esit_
Feux de gabarit	Feux de brouillar	d	Chassis n ⁰		_ (selon vél	nicule)
Avertisseur 1/ électri	ique (1 ton) Niv. sor	ore104_dBA_)	Homologation n ^o CH _	2301	30	1
	iques (2 vit.) Lave-gl		Forme de la carr.	Limou	sine	
Feux arrières 2/ R - Sl	(E) Catadioptres $2/$	I (E)				(3)
Feux stop 2/ R - S1	(E) Feux de recul		Places ass. ; Total	+)		+) avant)
Eclair, plaque contr. 2/ 86	p. centre Plaque for	me haute/oblongue	Poids à vide	290 c	arburant 🔄	В
Rétroviseur 1/intér, +	2/extérieurs Indic. vite	sse km/h	Charge utile	, C.	v { ylindrée	3,65
Indic. direction clign. $4/8$	vec lampe-témoin		Poids total	450 -	ymurec	COSS - Cite
AV 2/1 (E) or, late	$r = AR \frac{2}{28}$	(E) or.	Polus total	1,	ensemble	
Avert. clign. sur deman	de Lampes de travail		• • •		–	•
Antivol: verrouilla	ge de la direction					•
REMARQUES, MODIFICATIO	on et conditions: No de	chāssis du v	éhicule experti	sé: GB	{(ZDK)	20649
+) Nombre de places	à l'avant: conducter	ur + 3 enfant	s ou conducteur	+ 2 ad	lultes.	
*) Echappement			mm et 1 pot 20	$0 \times \emptyset$]	.40 mm.	
**) <u>Variante de pneus</u>	: 195 R 14	C.	•			
	•		. 1	•		
		·				
			•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
17-				The second second		

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 13.5.71

La commission d'expertise