

Genre du véhicule Minibus	Marque F O R D (D)	F o r d 175 Transit Diesel 8 2 E 6 X	Fiche d'homologation n° CH 2301 40
------------------------------	-----------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford 175 Transit Diesel" à l'AR à droite sur véhicule  
 "82 h6 X" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement vers  
 le marchepied, plaquette rivée  
 "GB 82" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur  
 Numéro du châssis frappé à gauche, à l'AV, latéralement sur longeron et s. plaquette du construct.  
 Signe d'identification du moteur frappé "4AA" à gauche, à l'AV latéralement sur bloc-moteur (importateur)  
 Constructeur FORD WERKE AG., Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entretien <u>arrière</u>	MOTEUR Genre en ligne <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>F O R D</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int. av. assistance par dépress.</u>	Type <u>4 A A</u>
Frein auxiliaire <u>circ. 1+2 du fr. de service (rég. sel. charge s.r. AR*)</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>méc. expansion interne, sur roues AR</u>	Alésage <u>93,66</u> Course <u>85,6</u>
Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2358</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>12,01</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>96</u> km/h	CV-puiss. <u>62</u> (DIN) à <u>3600</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2 + 1**)</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Tout ouvert <u>-</u>	Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>3600</u> t/m
Nombre de places : Total <u>***</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2/257x129x430</u> mm
	<u>Ø 101,5x254</u> mm

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1640</u>	AR <u>1540</u>
	Diam. braquage	G <u>11,6</u>	DR <u>11,3</u>
Empattement	<u>3000</u> / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5280</u>	<u>3100</u>	
Largeur	<u>2060</u>	<u>1900</u>	
Hauteur	<u>2140</u>	<u>1530</u>	
Porte à faux	AV	<u>830</u>	<u>-</u>
	AR	<u>1450</u>	<u>1360</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide				***)
Charge utile				***)
Total				***)
Garantie fabr.				<u>3320</u>
Dimens. pneus	<u>7.50</u>	<u>- 14 6</u>	<u>PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1310</u>	<u>(2,5)</u>	<u>2620</u>	<u>(2,5)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 vFeux de route SCR (E) Avertisseur optique oui  
Feux de croisement SCR (E) Feux de position A(E) dans SCR

Feux de gabarit

Avertisseur MOTORCRAFT TP AR 557 Niv. sonore 96 dB/AEssuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières R (E) Catadioptres I (E)Feux stop S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. au centre séparé Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/extér. + 1/intérieur Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 1 (E) latér. - AR 2a (E)Avert. clign. oui Mesure de la fumée: 5 Bacharach

Antivol: verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule MinibusMarque & type FORD (D) 175 TransitHomologation n° CH 2301 40Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total \*\*\* (3 avant)Poids à vide \*\*\* Carburant DCharge utile \*\*\* cv 12,01Poids total 3320 Cylindrée 2358 cm<sup>3</sup>Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = prototype\*) Frein de service: contrôle des circuits par différence de pression; lampe-témoin au tableau de bord.\*\*) Nombre de portes : sur demande portes latérales complémentaires\*\*\*) Nombre de places et poids voir carte complémentaire I.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 17.7.73

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Minibus

Marque  
F O R D (D)

F o r d 175  
Transit Diesel  
82 E 6 X

Fiche d'homologation n°  
CH 2301 40

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I .   d u   17.7.73

D I S P O S I T I O N   D E S   S I E G E S



Nombre de places : AV 3   milieu -   AR 3 x 3   Total 12

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	940	780	1720
Charge utile	315	525	840
Total	1255	1305	2560
Garantie fabr.	-	-	3320




Nombre de places : AV 3   milieu -   AR 4 x 3   Total 15

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	940	800	1740
Charge utile	265	785	1050
Total	1205	1585	2790
Garantie fabr.	-	-	3320




Nombre de places : AV 3 milieu - AR 2 x 7 Total 17

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	965	785	1750
Charge utile	210	980	1190
Total	1175	1765	2940
Garantie fabr.	-	-	3320



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			