Genre du véhicule	•	Marque de fabrique :	Туре :			Ficha d'homologat	ion N*	
Minibus		FIAT.	2 3	B B1 / II	(Versione*)	CH 2310.2	0	
Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal	sur la plaque préfixe au No à droite, der à côté de la "131 AZ,000" FIAT AUTO (SU	rière le siège du p plaquette du constr	assager ucteur te, sur le bloc, o	Bl: / II / .** derrière l'alternateur (visible depuis dessous)				
Vehicule homologué Chassia Nombre d'essieux Direction	prototype2	Nombre de roues	4	Mateur : Marque : Construction :	FIAT en ligne	Type	131 AZ.000	
Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique syr 4 hydraulique,	chronisée Entrainement 2 circuits, à expan	sur roues avant	Carburant Refroidissement	В	Position Numbre cylindres : Course :	avant 4 71,5 7,32	
Frein auxiliaire	régulateur se mécanique, à	elon charge, sur les expansion interne,		Puissance en kW DIN CV Bruit à 1º arrêt	7 38 52 70 dB/A	a t/min	4600 x	
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencieux Mesure des gez Deparasitage 2= 336x120x60 / 370x0154x0 CER 78/665; CO 2,63 % à 85 OCE, annexe 8, chiffres 3-			0 t/min	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places		Rétroviseurs d'Attelage d'AV = 2 centre	cm/h ndoseux / gauche / droite - - ar_19/14_/	Polds vide Polds vide Charge utile Poids total Garantle fabr. Dimens, pneus Pty/bars Charge	avant 870 335 (285) 1205 (1155) () = 16 places 6.50 R 14 C 6 / 3,25 1275	6.50 R 14 C 6 / 3.25 1275	total 1410 900 (700) 2310 (2110) 2370 (Variantes voir remarques)	
	1220	Empattements Essieu double av Voies av Voies av	2400 / 1495 ar 1490 11600 d 11400	Garantie poids rer Garantie poids de Poids remorquable Vitesse maximale Vitesse maximale	e testé selon le constructeur	120	700 kg 575 kg 700 kg 110 km/1	

Equipement	CR (E)	Indications pour le permis de circulation		
Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Chgnoteurs av	CR (E) A (E) dang CR R-S1 (E) R-S1 (E) 1 (E) ar 2a (E)	Genre du véhicule Marque et type Homologation N°	Minibus F I A T 238 B1 / II CH 2310 20	 .
Catadioptres av Feux de gabant av Feux complémentaires Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs		Carrosserie Places to Poids à vide Charge utile Poids total	11mousine potal 21 ou 16 avant 2 1410 Carburant B CV-Impôt 7,32 2370 Cylindree 1438	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : Versione 238 B1 / II / V = bus scolaire 21 places (2 adultes + 19 enfants)
 W = bus scolaire 16 places (2 adultes + 14 enfants)
- x) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 39,55 km/h, M2, 1A 4,818 = 75 dB/A.

Ecriteau indiquant le nombre de places, signalisation des sorties de secours (2 fenêtres latérales) ainsi que les marteaux correspondant sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

- signe officiel "Bus scolaire" autorisé;
- des enfants peuvent prendre place sur les sièges avant lorsque toutes les places arrière sont occupées.