

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle antécédents	Borderau-type n°	
Voiture de tourisme	F O R D - Z O D I A C		2 0 7 E - Mark II		1957 et 1958	2 3 3 7	
Caractéristiques "Model 207 E" à droite, à l'avant s/part.sup. à côté radiateur s/plaquette constr.							
"206 E"-préfixe aux Nos. du châssis et du moteur		Carburant	essence	Nombre de cylindres		6	
Constructeur du châssis FORD MOTOR COMPANY LTD., Dagenham (GB)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant s/part.sup. carter suspension et s/plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite, au centre s/partie supérieure carter-moteur							
Type du moteur 2 0 6 E							
Position du mot. à l'avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'553	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission mec. synchron. *)		Trouil/Cabest.	Longueur 4'582	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 3		*) Crochet de rem.	Largeur 1'745	
Entraînement	s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vcle avant 1'346	Hauteur 1'516	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 145		Vcle arrière 1'321	Empattement 2'717	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de brq. 10,70/11,00	Porte à faux arr. 1'090	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	680	585	1'265	Dimension	6.40-13	6.40-13	Longueur
Charge utile	149	271	420	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	829	856	1'685		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Caract. de fabr.	907	907	1'814		Tubeless		Hauteur ridelles
Fck's max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		FORD	C. V. frein 87
Alésage		82,55		Course		79,50	C. V. impêts 13,002
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
S'éc. arrière				S'éc. csr			

Phares: marque	2/ LUCAS Continental NL 700	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	Av-comb. av. f. pos. (bl.)	- AR=au-dessus f. AR et
Feux de position	2/ sous les phares	Essuie-glace	2/ à dépression [stop (or.)
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop	Frottoir	1/ intérieur au centre en haut
Réfecteurs	2/ sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	
Eclairage No de contrôle	2/ ds. cornes pare-chocs pr. pl. haute		
Phare marche arrière		[ et pr. pl. longue **)	
Équipement électrique	12	Volts	
Niveau du bruit	80 dB	à 4'200 t/min.	

Observations et exceptions

- \*) Transmission: Sur demande avec surmultipliés "LAYCOCK DE NORMANVILLE" ou avec boîte entièrement automatique "BORG WARNER" (convertisseur de couple avec boîte c.v. planétaire à 3 vitesses) avec verrouillage mécanique sur position "P".  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- \*\*\*) Eclairage No de contrôle: Ouvertures d'éclairage agrandies par l'importateur.

Cette carte-type remplace celle No 2'337 du 12.9.1957  
 Poids - Nombre de places

Genre de véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Berçeron-type N°	
Voiture de tourisme		Z O D I A C		2 0 7 E Mark II		1957	2 ' 3 3 7	
Caractéristiques "207 E" à l'avant à dr. s/plaqu.construct. - "206 E" en préfixe No.châssis à l'avant à dr. sous le capot, s/part.sup.carter suspension Carburant essence Nombre de cylindres 6								
Constructeur du châssis FORD MOTOR Company Ltd., DAGENHAM (GB)								
N° du châssis frappé A droite, à l'avant s/part.sup. carter suspension et s/plaquette constructeur								
N° du moteur frappé A droite, au centre, s/partie sup. carter moteur, sous bobine allumage								
Type du moteur Zodiac 206 E								
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---				
Cylindrée 2'553 cm³		Frein de remorque		---				
Temps 4		Transmission mécanique *		Traail/Cabest. ---		Dimensions ext. en mm		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		*) Crochet de rsm. ---		Longueur 4'582		
Entraînement s/roues arr.		Vitesses en 1 <sup>re</sup> 40		Velo avant 1'346		Largeur 1'745		
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 145		Velo arrière 1'321		Hauteur 1'516		
Nombre de pneus 4		Bicquage différentiel ---		Elem. de frag. 10,70/11,00		Empattement 2'717		
Frein à pied		Hydraulique, à expansion int., "GIRLING", s/toutes les 4 roues						
Frein à main		Mécanique, à expansion int., à câble, sur roues arrières						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	châssis	Dimensions Int. en mm
A vide	680	585	1'265	Dimension	6.40-13	6.40-13	4 Ply	Longueur ---
Charge utile**)	162	288	450	Charge pneu	475	475	---	Largeur ---
Total	842	873	1'715	Larg. td. roull.	---	---	---	Hauteur ---
Garantie de fabr.	907	907	1'814	Fression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles ---
Poids max. garanti nr. train roulant ---				Nombre de portes 4				
Direction: position à gauche				Marque du moteur FORD Zodiac				
Alésage 82,55				Course 79,50		C. V. Impôts 13,002 / 86		
Forme de la carrosserie Limousine								
Nombre de places: total 5 **)		(avant 2 milieu --- arr. 3 )				Places debout ---		
Séga arrière ---		Séga-car ---						

Phares: marque	L U C A S	Indicateurs de direction	4 / clignoteurs av. lampe témoin
Feux de croisement:	Bilux	45/45 W	AV=Comb. av. feux position / AR=Au-dessus feux arr. (orange)
Feux de position	2 / sous les phares	Ecran-pilote	2 / à dépression
Phare auxiliaire	-	Avertisseur	1 / électrique (2 tons)
Feux arrière	2 / comb. av. feux stop	Régulateur	1 / à l'int. au centre en haut
Rétroviseurs	2 / rouge	Indicateur de vitesse	1 / km/h
Feu stop	2 / comb. av. feux arrière	Figures de radiateur	Aucune
Nombre N° de essieux	2 / da. cornes pare-chocs		
Phare marche arrière	---		
Equipement électrique	12 Volts		
Limite de bruit	80 Phons à 4'200 t/min.		

Observations et exceptions

- \*) Sur demande: Avec surmultipliée ~~"LUCAS DE ROUEN-VILLE"~~ Borg Warner TM 9/57
- \*\* ) Lorsque le coussin de la banquette avant est modifié et agrandi jusqu'à la largeur intérieure maximum de la carrosserie, il peut être accordé à l'avant 2 - 3 places, resp. 5 - 6 places au total.