

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication T A U N U S	Type De Luxe <u>17 M - P 2 T L - Tudor</u> 3 vitesses	Modèle année 1958	Version-type N° 2 3 4 0 - B
---	---	---	-------------------------	-----------------------------------

Caractéristiques "17 M de Luxe" à droite s/couv.coffre - "P 2 T L" en préfixe No.châssis - Limousine
2 portes - Exécution DE LUXE - 3 vitesses Carburant essence Nombre de cylindres 4

Constructeur du châssis FORD WERKE AG., K ö l n (D)

N° du châssis frappé à droite, sous le capot, s/renfort du tablier et s/plaquette constructeur

N° du moteur frappé à droite, sur bloc-moteur, au-dessus du démarreur (préfixe No.moteur = "P.2")

Type du moteur P 2

Position du mot. à l'avant Frein-moteur --

Cylindrée 1'698 cm³ Frein de remorque --

Temps 4 Transmission méc.,synchron.*) Travail/Cabest. --

Rafraîchissement eau Nombre vit. avant 5 *) Crochet de rem. --

Entraînement s/roues arr. Vitesse en 1^{re} -- Vola avant 1'270

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. env. 125 km/h Vola arrière 1'270

Nombre de pneus 4 Disqueux différentiel -- Diam. de brag. 10,70/11,70

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	CONSTRUCTION	Dimensions Int. en mm
-------	-------	------	-------	--------------	-------	------	--------------	-----------------------

A vide	575	485	1'060	Dimension	5.90-13	5.90-13	4 Ply	Longueur
--------	-----	-----	-------	-----------	---------	---------	-------	----------

Charge utile	324	251	375	Charge pneu	395	395	Tubeless	Largeur
--------------	-----	-----	-----	-------------	-----	-----	----------	---------

Total	699	736	1'435	Larg. bd. roult.	--	--	--	Hauteur
-------	-----	-----	-------	------------------	----	----	----	---------

Garantis de fabr.	700	750	1'435	Pression spec.	--	--	--	Hauteur ridelles
-------------------	-----	-----	-------	----------------	----	----	----	------------------

Poids max. garanti nr. train roulant -- Nombre de portes 2

Direction: position à gauche Marque du moteur FORD TAUNUS

Allèges 84 Course 76,6 C. V. Impôts 8.647/67(SAE)

Forme de la carrosserie Limousine

Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu - arr. 3) Places debout --

Siège arrière -- Side-car --

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	6/ clignot. avec lampe-témoin **)
Feux de croisement	2/ Bilux (normaux ou asymétriques)		AV = sur les ailes (blanc)
Feux de position	2/ dans les phares	Eclaire-glace	AR = au-dessus feux arr. (orange)
Feux de brouillard	--	Avertisseur -	2/ électriques
Feux arrière	2/ dans boîtiers comb., centre (rge.)	Rétroviseur 2/ à l'int., centre en haut & à s. à l'ext.	1/ électrique (l-ton) & optique
Réfecteurs	2/ séparés, dans pare-chocs (rge.)	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ sous les feux arr. (rouge)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	1/ centre pare-chocs (3 ampoules pr.)		Clignoteurs av. encastrés sur les ailes (hauteur 35 mm), surmontés d'une crête chromée admis étant donné leur nécessité technique.
Phare marche arrière	2/ au-dessus clignoteurs [pl. allongés]		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure de bruit	78-80 décibels dB à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte c.v. entièrement synchronisée (y compris la 1ère vitesse)
Sur demande: - avec surmultipliée "BORG WARNER" ou
- avec embrayage automatique "SAXOMAT".
- **) En outre, 2 petits clignoteurs sur montant central de portes, latéralement sur le véhicule. (blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière).

Cette carte remplace le certificat de type No. 2'340-B du 10.10.57

(Nouveau tirage corrigé)

(21.4.1958)

Lieu et date de l'expertise-type Berne, le 10.10.1957

La Commission d'expertise-type

Usage de l'automobile		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Configuration-type
Voiture de tourisme		TAUNUS 3 vitesses		17 M - P 2 T L - 3 vitesses		De Luxe Tudor	1958 2' 3 4 0 B
Caractéristiques "17 M de Luxe" à droite s/couvert de coffre - "P 2 T L" en préf. No. châssis - "P 2" en préf. No. moteur - Limousine 2 portes Carburant Essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FORD WERKE A.G., K ö l n (D)							
No du châssis frappé A droite, sous le capot, s/renfort du tablier et s/plaquette constr.							
No du moteur frappé A droite, sur bloc-moteur, au-dessus du démarreur (premier No. moteur = "P2")							
Type du moteur P 2							
Position du mot. à l'avant Frein-moteur --							
Cylindrée		1'699 cm ³	Frein de remorque --		Dimensions ext. en mm		
Temps		4	Transmission méc. synchron. Tremblé/Robest. --		Longueur 4'375		
Refroidissement		eau	Nombre vit. avant 3 (*)		Creschet de torn. --		Largeur 1'670
Entraînement		s/roues ar.	Vitesses en fre. --		Vols avant 1'270		Hauteur 1'510
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir. env. 125 km/h		Vols arrière 1'270		Empattement 2'604
Nombre de pneus		4	Blaquage différentiel --		Diam. de braç. 10,70/11,70		Forç. à faux arr. 1'030
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières							
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques		Dimensions Int. en mm
A vide		575	485	1'060	Dimension 5,90-13 5,90-13		Longueur ---
Charge utile		124	251	375	Charge pneu 395 395		Largeur ---
Total		699	736	1'435	Larg. bd. roue. --- ---		Hauteur ---
Garantie de fabr.		700	750	1'435	Pression spec. --- ---		Entour. ridelles ---
Poids max. garanti en frein rouler ---				Nombre de portes 2			
Direction: position à gauche				Marque du mot. sur FORD TAUNUS			
Aisance 84				Course 76,6		C. V. Impôts 8,647/67 (SAE)	
Forme de la carrosserie Limousine							
Nombre de places: total		5 (***)		(avant 2 places - arr. 3)		Places debout ---	
Siège arrière		---		Siège-car ---			

Phares avant 2/ HELIA <i>(normale)</i>	Indicateur direction 6/ oignon. av. lampe-témoin
Phares arrière 2/ Bilux <i>(ou asymétrique)</i>	AV: sur les ailes AV: au-dessus feux arcs. (ou
Feux de position 2/ ds les phares	Rétro-reflect. 2/ électriques
Feux de freinage 1/ <i>à 2 positions</i>	Amortisseur 1/ électrique (1 son) & optique
Manivelle 2/ à droite & à gauche (rouge)	Altimètre 2/ à l'int. centre en haut & à g. &
Manivelle 2/ séparés, <i>dans pare-chocs (type)</i>	Indicateur direction 1/ km/h
Frein stop 2/ sous les feux arcs. (rouge)	Équipement électrique Aucune
Indicateur direction 3/ centre pare-chocs pr. pl. longue	Clignoteurs av. encastrés sur le
Feux arrière centra 2/ <i>en dessous</i>	ailers ^(hauteur) surmontés d'une cr.
Équipement électrique N	chromée adhés. étant donné leur
Vitesse du vent 70-80 km/h à 4'400 t/min.	nécessité technique.

Caractéristiques et accessoires

Transmission: Boîte e.v. entièrement synchronisée (y compris le 1^{er} vit.)

- *1) 1^{er} vit. ~~à~~ synchronisée.
- **1) En outre, 2 petits clignoteurs sur montant central de portes, latéralement sur le véhicule.

Sur demande: - avec surmultiplié "BORG WARNER" ou
 - avec embrayage automatique "BAYOMAT".

*2) Type ancien à 4 places de plus de 2^e série nouvelle garantie: les plaques
 cotées au 8.11.57. (Ancien bordereau mentionnant 4 places est à détruire).

*Cette carte remplace le certificat de type No. 2340/18 du 10.10.1957
 (Nouveau tirage corrigé)*

Lieu et date de l'exposition-type Berne, le 10.10.1957.

La Commission d'exposition-type

(21.11.1958)