

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle années	Bardouan-type #
Voiture de tourisme		A R O N D E		9 0 A - Montlhéry 58		1958	2° 3 6 8
Caractéristiques "90 A" à dr. s/avant, s/plaquette constr. - "Aronde 1300" s/tableau de bord -							
"Montlhéry" à droite s/aile avant.				Carburant		essence	Nombre de cylindres 4
Constructeur du châssis S I M C A., NANTERRE (F)							
N° de châssis frappé		A droite, sur renfort du tablier et sur plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé		A gauche, sur bloc-moteur, vers la pompe à essence					
Type du moteur "Flash-Spécial"							
Position du mot. à 1° avant		Frein-moteur		---			
Cylindrée		1°290 cm³		Frein de remorque		---	
Temps		4		Transmission mécan. synchron.*		Trembl/Cabest. ---	
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant		4	
Entretien		s/roues arr.		Vitesse en 1 ^{re}		---	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		140	
Nombre de pneus		4		Equage différentiel		---	
Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières					
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	ESPANCA
A vide	460	480	940	Dimension	5.60-14	5.60-14	4 Ply
Charges utiles	115	260	375	Charge pneu	385	385	---
Total	575	740	1°315	Larg. b.d. roul.	---	---	---
Caract. de fabr.	---	---	1°325	Pression spec.	---	---	---
Poids max. garanti en train roulant				---			
Direction: position				à gauche			
Alliage				74			
Forme de la carrosserie				Limousine (Berlino 4 portes)			
Nombre de places: total				4 - 5 (avant 2 milieu - arr. 2-3)			
Siège arrière				---			
Siège-car				---			
Nombre de portes				4			
Marque du moteur				SIMCA "Flash-Spécial"			
Course				75			
C. V. Inertia				6,571 / 57			
Places debout				---			
Hauteur sédilles				---			

Phares: marque	2/ MARCHAL EQUILUX	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampo-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=sous les phares - AR=comb.av.feux arr.(rouge)	
Feux de position	2/ dans les phares	Ecran(s)-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ à gauche et à droite (rouge)	Rétroviseur	1/ à l'int.au centre en haut
Réfecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ au-dessus des feux arr.(rouge)	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage (t° de contrôle)	2/ centre couv. coffre pr.pl. long.		
Phare marche arrière	—		
Equipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit	80 dB à 5° à 5°200 t/min.		
Observations et exceptions			

*) Sur demande: Avec embrayage automatique "SINCAANTIC".

Cette carte remplace le certificat de type No. 2'368 du 22.10.1957
(nouveau tirage corrigé concernant le nombre de places).

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 22.10.1957 (31.3.58)

La Commission d'expertise-type

Genre de véhicule	Marque de fabricant		Type		Modèle (année)	Performances (type II°)				
Voiture de tourisme	ARONDE		90 A - Monthléry 58		1958	2° 3'6 8				
Caractéristiques "90 A" à dr. s/avant, s/plaquette constr. - "Aronde 1300" s/tableau de bord -										
"Monthléry" à droite s/aile avant			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4					
Constructeur du châssis SINCA, NAMPTEREE (F)										
N° du châssis frappé A droite, sur renfort du tablier et sur plaquette du constructeur										
N° du moteur frappé A gauche, sur bloc-moteur, vers la pompe à essence										
Type du moteur "Flash-Spécial"										
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---						
Cylindres		1'200	cm³	Frein de remorque		---				
Dimensions ext. en mm										
Temps		4	Transmission mécan. synchron. 5°		Trouil/Satet.	---				
Longueur		4'070								
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		---				
Largeur		1'510/1'590								
Entretien s/roues arr.		Vitesses en fre		Vols avant		1'255				
Hauteur		1'510								
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 140		Vols arrière		1'250				
Empattement		2'443								
Nombre de pneus 4		Dispositif différentiel		Diam. de bran. 10,40 / 10,30		Ports à faux arr. 960				
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues										
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière										
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	NUMER	Dimensions int. en mm	
A vide		460	480	940	Dimension	5,60-14	5,60-14	4 Ply	Longueur	
Charge utile		115	260	375	Châssis pneu	385	385	---	Largeur	
Total		575	740	1315	Larg. b.d. roue.	---	---	---	Hauteur	
Essais de fabr.		---	---	1325	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles	
Poids max. garanti nr. train roulant		---		Nombre de portes		4				
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		SINCA "Flash-Spécial"				
Alésage		74		Course		75		C. V. impôts 6,571 / 57		
Forme de la carrosserie		Limousine (Berlino 4 portes)								
Nombre de places: total		4-5		(avant 2 milieu - arr. 2-3)		Places d'habit.				
Siège arrière		---		Siège-car		---				

Phares marqués	2/ MARCEAL EQUILUX	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-tézin
Four de crémement	2/ Bilux	AV=	Sous les phares - AR=Comb. av. feux arr.(rouge)
Faux de position	2/ dans les phares	Ecran-plac	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux aillants	2/ à gauche et à droite (rouge)	Régulateur	1/ à l'int. au centre on haut
Réfecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Fer stop	2/ au-dessus des feux arr. (rouge)	Signaux de retarder	Aucun
Eclairage n° de contour	2/ centre cour. coffre pr. pl. 1.		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12	Volts	
Norme de bruit	80	Franco à 5 ^m 200 t/min.	

Observations et exceptions

* Sur demande: Avec embrayage automatique "SYNCHRONIC".

Cette carte remplace le certificat de type No 2368 du 22.10.1957
 (nouveau tirage corrigé ~~concernant~~ le nombre de places)
 nouveau concernant

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 22.10.1957 (31.3.58)

La Commission d'expertise-type