

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | | Type | | Modèle année | Bordereau-typé n° |
| Motocyclette | L A M B R E T T A | | T V 175 - Turismo | | 1958 | 2' 3 7 3 |
| Caractéristiques "TV 175" à gauche s/partie sup. pare-jambe at à g. et à dr. latér. s/couv.moteur | | | | | | |
| "175" après No. cadre. - "175 TV" devant No.moteurCarburant essence/huile Nombre de cylindres 1 | | | | | | |
| Constructeur du châssis | Soc.gen.per l'industria metallurgica e meccanica INNOCENTI, MILANO (I) | | | | | |
| N° du châssis frappé | à droite, sur tube de cadre, sous la batterie | | | | | |
| N° du moteur frappé | à droite, sur couvercle carter et sur carter entraînement | | | | | |
| Type du moteur | TV 175 | | | | | |
| Position du mot. sous selle | Frein-moteur - | | | | | |
| Cylindrée | 170 | cm³ | Frein de remorque | | - | |
| Dimensions ext. en mm | | | | | | |
| Temps | 2 | Transmission | | mécanique | Travail/Cabest. | - |
| Longueur 1'825 | | | | | | |
| Refroidissement | air (turbo) | Nombre vit. avant | | 4 | Crochet de rem. | - |
| Largeur 710 | | | | | | |
| Entraînement | s/roue AR | Vitesses en 1 ^{re} | | - | Vois avant | - |
| Hauteur 1'040 | | | | | | |
| Nombre d'axes | 2 | Vitesse en prise dir. | | 90 km/h | Vois arrière | - |
| Empattement 1'290 | | | | | | |
| Nombre de pneus | 2 | Bloquage différentiel | | - | Diam. de braç. | - |
| Porte à faux arr. - | | | | | | |
| Frein à pied | mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue arrière | | | | | |
| Frein à main | mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant | | | | | |
| Poids | avant | arr. | total | Pneumatiques | avant | arr. |
| Dimensions int. en mm | | | | | | |
| A vide | 45 | 80 | 125 | Dimension | 3.50-10 | 3.50-10 |
| Longueur - | | | | | | |
| Charge utile | 44 | 106 | 150 | Charge pneu | 220 | 220 |
| Largeur - | | | | | | |
| Total | 89 | 186 | 275 | - | - | - |
| Hauteur - | | | | | | |
| Garantie de fabr. | 2 pers. + 25 kg bagages | | - | - | - | - |
| Hauteur ridelles - | | | | | | |
| Poids max. garanti pr. train routier | - | | - | Nombre de portes | | - |
| Porte à faux arr. - | | | | | | |
| Direction: MOTO | guidon normal | | Marque du moteur | | LAMBRETTA | C. V. frein 8,6 CUNA |
| Alésage | 60 | | Course | | 60 | C. V. impôts 0,864 |
| Forme de la carrosserie | Motocyclette / Scooter | | | | | |
| Nombre de places: total | 2 | (avant - milieu 1 arr. 1) | | | | Places debout - |
| Siège arrière | Siège double "ACQUILA Continentale" *) Side-car - | | | | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Phares: marque | 1/ INNOCENTI / C E V 25/25 W | Indicateurs de direction | - |
| Feux de croisement | 1/ Bilux av. dispos. réglage | | |
| Feux de position | 1/ dans le phare 5 W | Essuie-glaces | - |
| Phare brouillard | - | Avertisseur | 1/ électrique |
| Feux arrière | 1/ comb.av.éclair. No. contr. | Rétroviseur | - |
| Réfecteurs | 1/ comb.av.feue AR | Indicateur de vitesse | "VEGLIA" cadran km/h |
| Feu stop | 2/ à g. et à dr. du feu AR (or.) | Figurine de radiateur | - |
| Eclairage (n° de contrôle) | 1/ comb.av.feue AR 3 W | | |
| Phare marche arrière | - | | |
| Équipement électrique | 6 Vols | | |
| Mesures du bruit 85-94 dB à 90 km/h **) | | | |

Observations et exceptions

- *) Siège double: Long. 635 mm, larg. 255-218 mm avec rebord 20 mm.
- **) Bruit: Diverses expertises de contrôle effectuées sur des machines différentes au sujet du bruit ont permis de constater dans les résultats une dispersion allant de 85 dB à 94 dB. Jusqu'à nouvel avis, chaque machine de ce type doit faire l'objet d'une mesure du bruit avant son immatriculation. Les véhicules trop bruyants doivent être refusés. Dès qu'un dispositif d'échappement suffisant et monté en série existera avis sera donné aux Services cantonaux des automobiles. (Décision du DFJP du 22.7.1958, basé sur l'analyse de fréquence du 23.6.1958.)
Pot d'échappement "APP.IGM 640-57-S"
Silencieux d'aspiration "DEL'ORTO type F. 25"

(28.7158) Ce bordereau-type remplace le bordereau-type No. 21373 du 29.10.1957

Lieu et date de l'expertise-type Berne, le 29.10.1957
Zurich, le 14. 5.1958

La Commission d'expertise-type

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Genre du véhicule Motocyclette | Marque de fabrication L A M B R E T T A | Type T V 175 - Turismo Veloce | Modèle année 1958 | Endorsement-type N° 2 ' 3 7 3 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Caractéristiques "TV 175" à gauche s/partie sup. pare-jambe & à g. et à dr. latér. s/couv. moteur | | | | |
| "175" après No. cadre - "175 TV" devant No. moteur Carburant Benzine/huile Nombres de cylindres 1 | | | | |
| Constructeur du châssis Soc. gen. per l'industria metallurgica e Meccanica INNOCENTI, MILANO (I) | | | | |
| N° du châssis frappé A droite, sur tube de cadre, sous la batterie | | | | |
| N° du moteur frappé A droite, sur couvercle carter et sur carter entraînement | | | | |
| Type du moteur TV 175 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Position du mol. sous selle | | Frein-moteur | | --- | |
| Cylindrée | 170 | cm³ | Frein de remorque | --- | |
| Dimensions ext. en mm | | | | | |
| Temps | 2 | Transmission mécanique | | Treuil/Cabest. | --- |
| Longueur | | 1'825 | | | |
| Refroidissement | air (turbine) | | Nombre vit. avant | 4 | Crochet de rem. |
| Largeur | | 710 | | | |
| Entraînement | s/roue arr. | | Vitesse en 1 ^{re} | - | Vols avant |
| Hauteur | | 1'040 | | | |
| Nombre d'axes | 2 | | Vitesse en prise dir. | 90 | Vols arrière |
| Empattement | | 1'290 | | | |
| Nombre de pneus | 2 | | Blocage différentiel | -- | Diam. de braq. |
| Perte à faux arr. | | --- | | | |

Frein à pied Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue arrière

Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------|-------|------------------|---------|---------|----------|-----------------------|--|
| Poids | | avant | arr. | total | Pneumatiques | avant | arr. | sido-car | Dimensions int. en mm | |
| A vide | | 45 | 80 | 125 | Dimension | 3.50-10 | 3.50-10 | --- | Longueur | |
| Charge utile | | 44 | 106 | 150 | Charge pneu | 220 | 220 | --- | Largeur | |
| Total | | 89 | 186 | 275 | Larg. td. roui. | --- | --- | --- | Hauteur | |
| Garantie de fabr. | | 2 pers. + 25 kg bagages | | | Pression spec. | --- | --- | --- | Hauteur ridelles | |
| Poids max. garanti nr. traits routier | | --- | | | Nombre de portes | | --- | | | |

Direction: position Guidon normal

Marque du moteur LAMBRETTA

Alléage 60

Cours 60

C. V. Impôts 0,864 / 8,6 (CUNA)

Forme de la carrosserie Motocyclette / Scooter

Nombre de places: total 2 (avant - milieu 1 arr. 1)

Places debout ---

Siège arrière Sièges double "AQUILA Continentale" *) Sids-car

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Phares: marque | 1/ INNOCENTI / C E V | 25/25 W | Indicateurs de direction | --- |
| Feux de recul | 1/ Bilux av. dispos. réglage | | | |
| Feux de position | 1/ dans le phare | 5 W | Ecran-glace | --- |
| Plaque breuvard | --- | | Avant-bras | 1/ électrique |
| Feux arrière | 1/ comb. av. éclair. No. contr. | | Rétroviseur | --- |
| Réflexeurs | 1/ comb. av. feu arr. | | Indicateur de vitesse | 1/ "VEGLIA" km/h |
| Feu stop | 2/ à g. & à dr. du feu arr. (orange) | | Figurine de conducteur | --- |
| Eclairage n° de contrôle | 1/ comb. av. feu arr. | 3 W | | |
| Plaque marche arrière | --- | | | |
| Équipement électrique | | 6 Vols | | |
| Niveau de bruit | 84 Phons à 90 km/h (**) | | | |

Observations et exceptions

- *) Siège double: Long. 635 mm, larg. 255-218 mm avec rebord 20 mm.
- **) Dispositif échappement: Pot échappement marqué "APP.IGI . 540-57-S" avec silencieux aspiration marqué "DEL'ORTO" type F 25.
Vitesse maxima 90 km/h et non 103 km/h.