

Genre du véhicule Autocar lourd	Marque KÄSSBOHRER	Setra S 120 ou S 120 A Moteur 523-6R 1315-20 K	Fiche d'homologation n° CH <u>2461 05</u>
---	-----------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "S 120" de chaque côté derrière portes avant

"S 120" ou "S 120 A" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant vers le marchepied
"Setra" de chaque côté et à l'AV et à l'AR du véhicule + sur plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé à gauche dans compartiment moteur sur longeron + s. plaquette construct.
Signe d'identification du moteur frappé "523-6R 1315-20 K" à gauche s. bloc, au-dess. pompe iniec. plaq. rivée
Constructeur K. Kässbohrer GmbH, Ulm (D) Importateur Motoforce AG, Erlenbach (ZH)

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>HENSCHEL</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. comm. à air comprimé, à exp. int.</u>	Type <u>523-6R 1315-20 K</u>
Frein auxiliaire <u>à accumul. énergie</u> Ralentisseur <u>s/échappement</u>	Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>par ressort, rés. séparé, comm. p. air comprimé</u>	Alésage <u>130</u> Course <u>150</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>4 x 2 = 8</u>	Cylindr. <u>11940</u> cm ³ CV-impot <u>60,77</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>env. 100</u> km/h	CV-puiss. <u>200</u> (DIN) à <u>2150</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Autocar</u> Nombre portes <u>1 à gche</u>	Refrroidissement <u>eau</u>
<u>[+ 2 à dr. AV+AR]</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m
Nombre de places : Total <u>selon véhicule</u>	Amortissement bruit <u>1 pot</u>
	<u>950 x Ø 210</u>

DIMENSIONS	Vote	AV <u>2010</u>	AR <u>1745</u>
	Diam. braquage	G <u>16,6</u>	DR <u>15,8</u>
Empattement	<u>4980</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>10450</u>		
Largeur	<u>2500 +)</u>		
Hauteur	<u>3130</u>		
Porte à faux	AV <u>2450</u>		
	AR <u>3020</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon véhicule</u>			_____
Charge utile	<u>selon véhicule</u>			_____
Total	<u>selon véhicule</u>			_____
Garantie fabr.	<u>4700</u>		<u>8500</u>	<u>13200</u>
Dimens. pneus	<u>9,00-20</u>		<u>14 PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>4700</u>		<u>8500</u>	_____
	de l'ensemble			_____ kg
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT +) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/HELLA K11720E1 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux, BSV. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit 2 AV+2 AR s.toit Feux de brouillard 2/HELLA

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 102 dB/B)

Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/ ULO K 33271 Catadioptrés 2/ sép.125x35

Feux stop 2/ ds. séparés Feux de recul 2/ULO K 33271

Eclair. plaque contr. 3/s.couvercle mot Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/ intér. 2/ extér. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin [compt.-t.tachy

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar lourd

Marque & type KÄSSEBOHRER Setra S 120*

Moteur 523-6R 1315-20 K

Homologation n° CH 2461 05

Forme de la carr. Car

Places ass. : Total selon véhicule

Poids à vide selon Carburant D

[bull. pesage CV 60,77

Charge utile Cylindrée 11940 cm³

Poids total 13200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 156246

*) Variante : Setra S 120 A = largeur 2300 mm.

+) Largeur totale ne doit pas dépasser 2300 resp. 2500 mm; doit être contrôlée lors de l'immatriculation. Les véhicules avec une largeur de plus de 2,30 m doivent être équipés du signe distinctif correspondant.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 8.5.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Autocar

Marque
KASSBOHRER

Setra S 120 ou S 120 A
moteur 523-6R 1315-20 K

Fiche d'homologation n°
CH 2461 05

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E

Complément du 8.2.71 - Ck-

A partir du No de châssis 156'375, nouvelle désignation du type du moteur : 524 - 20
désignation de vente : 6 R 1315-20K

Les données techniques restent inchangées.

Complément du 12.1.73 - Sw

Dès le 1.1.73 avec la modification des feux suivante:

feux arrières R - S1 (E)

feux stop R - S1 (E)

clignoteurs AR: 2a (E)

Complément du 27.3.74 à Zurich - lin

Livrable sur demande avec freins à disques à l'avant et à l'arrière